

# Standard och tillval



# EKSJÖHUS



## Ett lite enklare sätt att hitta hem...

Vägen till ett nytt hus är kantat av roliga och ibland svåra beslut om allt från innerdörrar till badrumsinredning. I den här katalogen har vi samlat alla valmöjligheter som ryms i ett nytt Eksjöhus - både det som är standard och det som är tillval. Våra leverantörer är noggrant utvalda och vi jobbar kontinuerligt med dem för att ha hög kvalitet i alla delar av våra hus. På så sätt blir det lite enklare för dig att hitta hem...



**T** Tillval utan prisförändring

**+T** Tillval med prisförändring

*Vad som är standard kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Det kan bland annat bero på husets karaktär eller praktiska lösningar. Även möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Prata med din säljare för att få exakt besked om vad som är standard respektive möjliga tillval för ditt hus.*

*Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar och tryckfel. Bilderna ska ses som inspiration och kan innehålla kundunika lösningar.*



# Innehållsförteckning

<i>Från skogen till ditt vardagsrum</i>	4	<b>Tvätt &amp; tork</b>	
<i>Vägg &amp; fasad</i>	6	<i>Inredning</i>	58
<i>Färg &amp; tapeter</i>	8	<i>Tvättmaskiner &amp; torktumlare</i>	59
<i>Takavvattning</i>	11	<i>Torkskåp</i>	60
<i>Takpannor</i>	12	<b>Värme &amp; teknik</b>	
<i>Utvändiga plåtdetaljer</i>	14	<i>Värmepumpar</i>	62
<i>Fönster &amp; altandörrar</i>	16	<i>Golvvärme</i>	64
<i>Ytterdörrar</i>	20	<i>Mediacentral &amp; Larm</i>	65
<b>Kök</b>		<i>Braskaminer</i>	66
<i>Köksinredning</i>	23	<b>Golv, innerdörrar, förvaring, trappor &amp; listverk</b>	
<i>Köksluckor</i>	25	<i>Golv</i>	70
<i>Bänkskivor</i>	28	<i>Innerdörrar</i>	72
<i>Handtag &amp; knoppar</i>	29	<i>Förvaring</i>	76
<i>Vitvaror</i>	30	<i>Trappor</i>	82
<i>Köksblandare</i>	39	<i>Invändiga detaljer</i>	86
<i>Fläktar</i>	42	<b>Garage</b>	
<b>Dusch &amp; Bad</b>		<i>Garageportar</i>	88
<i>Badrumsinredning</i>	46	<i>Försäkringar</i>	90
<i>Blandare &amp; Sanitet</i>	48	<i>Finansiering</i>	91
<i>Duschhörn &amp; Handdukstork</i>	53		
<i>Badkar</i>	54		
<i>Bastu</i>	56		



# FRÅN SKOGEN *till ditt vardagsrum...*

Ett hus för hela livet ställer stora krav på hela produktionskedjan. Utöver våra noga utvalda leverantörer har vi under åren också satsat på ett eget sågverk och egna transportbilar. Det gör att vi har bra koll på ditt hus – hela vägen från skogen till ditt vardagsrum.

Eksjöhus framgångar bygger till stor del på vår förmåga att se våra kunder som individer. Du har inte samma behov och önskemål som din granne. Det ställer krav på oss som hustillverkare. Krav som vi möter genom att lägga mycket kraft och energi på att hitta de bästa leverantörerna inom husets alla delar – från minsta blandare till största garageport.

Men för oss har det också varit en självklarhet att ta väl om hand om hela produktionskedjan när ditt hus kommer till. I Eksjöhuskoncernen har vi bland annat ett eget sågverk som förser oss med större delen av det virke vi använder när vi bygger ditt hus.


Sågverket ligger nästgårds med husfabriken och levererar både hyvlat och grundmålat material till våra hus.

Sjelva husfabriken har genom åren utvecklats och moderniserats men bygger fortfarande på skickligt hantverk i kombination med en modern produktionslinje.

När huset sedan ska levereras till dig kör vi ut det med egna lastbilar som navigerar säkert över hela landet. Där har vi etablerade entreprenörer på plats som byggt mängder av Eksjöhus genom åren. När det sedan är dags att flytta in kan du känna dig trygg med att varje led i produktionen håller högsta kvalitet.



Sågverkets hyvleri ligger ett stenkast från husfabriken.



Sågverket förser husfabriken med byggmaterial.



Våra transportbilar levererar över hela landet.



Hustillverkningen bygger fortfarande på skickligt hantverk i kombination med en modern produktionslinje.

EKSJÖHUS

# ENERGIEFFEKTIV VÄGGKONSTRUKTION



Eksjöhus ytterväggar tillverkas enligt konstens alla regler med material från välkända tillverkare. Självklart fyller de alla tänkbara normer och är skräddarsydda för ett energieffektivt boende i vårt nordiska klimat.

1. Gipsskiva (13 mm)
2. OSB-skiva (12 mm)
3. Mineralullsisolering (45 mm)
4. Regel (45 x 45 mm)
5. Plastfolie (0,12 mm)
6. Mineralullsisolering (195 mm)
7. Regel (45 x 195 mm)
8. Regel (28 x 70 mm)
9. Diffusionsöppen folie
10. Musstopp Fasadalternativ 1
11. Panel (Se panelalternativ)

Fasadalternativ 2 \*

12. Ventilerad putsbärare
13. Puts

Fasadalternativ 3 \*

14. Tegelfasad

\* Ingår ej från Eksjöhus

# PANELALTERNATIV

Panelen är ytbehandlad med en alkyd/akrylat grundfärg från vår fabrik, (Laqvin Fast Dry Combi) som ger långsiktig hållbarhet och mycket bra inträngning i träet och innehåller medel mot ytmögel.

Grundfärgen appliceras på fabrik i kontrollerad miljö och under specificerade processparametrar, såsom påläggningsmängd och torktider. Att produkten appliceras i fabrik betyder att panelen ytbehandlas innan den utsätts för regn, sol och smuts som försämrar verkets beständighet och livslängd.




LOCKPANEL YL



STÅENDE Z-PANEL YZ15



LIGGANDE Z-PANEL YZ15



LIGGANDE FASSPONT YB



Valbar paneltyp  
bestäms av vilken  
husmodell du väljer.  
Prata med din  
säljare.

 **PAROC**<sup>®</sup>

*SHERWIN-WILLIAMS*

**MOELVEN**<sup>®</sup>

 **TECCA**

# FÄRG & TAPETER





## **+T** FÄRGPAKET 1: UTOMHUS

- 10-15 års hållbarhet
- 2 Strykningar Nordica Eko
- Valfri kulör
- Ändträolja
- Utegrund till obehandlat trä
- Fasadpenslar (6st)
- Fraktfri leverans

## **+T** FÄRGPAKET 2: INOMHUS

- Tapeter\*
- Väggfärg
- Spackel
- Skarvrensor & hörnlister
- Färg till lister & foder
- Fog
- Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

## **+T** FÄRGPAKET 3: UTOMHUS OCH INOMHUS

- 10-15 års hållbarhet
- 2 Strykningar Nordica Eko
- Valfri kulör
- Ändträolja
- Utegrund till obehandlat trä
- Fasadpenslar (6st)
- Fraktfri leverans

+

- Tapeter\*
- Väggfärg
- Spackel
- Skarvrensor & hörnlister
- Färg till lister & foder
- Fog
- Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

\* Tapetkollektioner enligt separat beskrivning. Prata med din säljare.  
Obs! Bårder och digitala fototapeter ingår EJ.

Den jämna och blanka ytan på Nordica Eko gör att smuts, mögel och andra föroreningar, får mycket svårare att finna fäste. Färgen är vattenbaserad och kan brytas i alla kulörer. Yttorr efter en timma och är övermålningsbar dagen därpå. Färgen andas men utestänger fukt.



# TAKAVVATTNING & TAKPANNOR



## STANDARD TAKAVVATTNING



PL 80 VIT



## T TAKAVVATTNING



PL 01 SVART

## +T TAKAVVATTNING



PL 45 SILVERMETALLIC



PL 20 MÖRKGRÅ



PL 22 MÖRKRÖD




PL 42 TEGELRÖD



PL 56 BRUN

VATTEN ÄR HÅRT, EN ENVIS DROPPE KAN URHOLKA EN STEN.

Därför tillverkas Plannja Takavvattning av högklassigt varmförzinkat stål. För att ytterligare förlänga produkternas livslängd, har vi belagt stålet med ett dubbelsidigt skikt av Hard Coat Glossy som är en extremt stryktålig tunnskiktbeläggning. Plannja Takavvattning tål årstidernas kraftprov med regn, snö, is och smältvatten. Det enda du behöver göra är att ibland rensa rännorna från löv och annat skräp. Då rinner vattnet precis som du vill. År efter år efter år.



## BENDER PALEMA BENDERIT

Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalitet. Alla produkter ytbehandlas två gånger.



TEGELRÖD



## T TAKPANNOR

### BENDER PALEMA BENDERIT

Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalitet. Alla produkter ytbehandlas två gånger. Eksjöhus har följande kulörer som standard: röd, svart, ljusgrå, mellangrå och mörkgrå.



RÖD



SVART



LJUSGRÅ



MELLANGRÅ



MÖRKGRÅ




GRANIT

## T TAKPANNOR

### BENDER PALEMA CANDOR

Bender Candor är en blank ytbehandling vilket ger många fördelar. Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk livslängd. Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot alg- och mosspåväxt. Eksjöhus har följande kulörer som standard: tegelröd, svart, mörkgrå och mellangrå.



TEGELRÖD SVART MÖRKGRÅ MELLANGRÅ

## +T TAKPANNOR



### BENDER CARISMA BENDERIT

Vår takpanna för modern arkitektur! Denna takpanna ger arkitekten möjligheter som inte funnits tidigare. Med Carisma kan man skapa ett skifferliknande tak. Carisma är tillverkad med hjälp av den senaste tekniken och pannans storlek gör att även denna platta takpanna får en inbyggd styrka. Carisma finns i tre ytbehandlade utföranden.



TEGELRÖD MELLANGRÅ GRANIT SVART

## STANDARD UNDERLAGSPAPP



### UNDERLAGSTÄCKNING FÖR LUTNING NER TILL 6°

T-Roof EVO bygger på samma principer som en traditionell underlagspapp men har följande unika fördelar:

- Låg vikt. Ytvikten är ungefär 25% av motsvarande traditionella material.
- Stor täckyta per rulle. Ca 22,5 m<sup>2</sup> täckande material i varje rulle.
- Tillåter låg taklutning, ner till 6° (1:10).
- Båda sidorna är försedda med komfortabel polypropenväv.
- Två alternativ till mekanisk infästning, spik eller klammer.
- Försedd med bitumenklisterkant. Medför en avsevärt tätare och säkrare skarv.
- Markant reducerad läggningstid jämfört med traditionella material.



# UTVÄNDIGA PLÅTDETAILJER



**STANDARD**  
FÖNSTER & TRÖSKELBLECK



PL 90 VARMVIT

**+T** FÖNSTER & TRÖSKELBLECK



Kulör på överbleck till fasadmätarskåp följer kulör för fönsterbleck.

**STANDARD**  
GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)



PL 90 VARMVIT

**+T** GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)



# FÖNSTER & ALTANDÖRRAR



 **SundaHus**



# STANDARD FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR



Lättskött, tåligt, välisolerat och nästin-till underhållsfritt aluminiumfönster. Fönster i aluminium är smart om du vill ha utsida i färg! Elitfönster Original Alu Objekt 1.0 är ett aluminiumfönster med 3-glas isolerruta och stomme av trä. Fasadsidan har en beklädnad av tålig aluminium som ökar fönstrets livslängd och gör utsidan så gott som underhålls-fri.

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga. Värdet redovisas i enheten W/(m<sup>2</sup>K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får bättre värde och mindre storlekar får sämre värde än standardstorleken.

Standardstorlekar för normvärde i Elitfönsters dokumentation:  
Fönster och fast karm, 1280 x 1480 mm  
Fönsterdörr enkel, 980 x 2180 mm  
Fönsterpardörr, 1480 x 2180 mm

3-GLAS ALUMINIUMFÖNSTER FRÅN ELITFÖNSTER U-VÄRDE 1.0 SOM STANDARD

## STANDARD FÖNSTER



ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 VRIDFÖNSTER

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 FAST KARM (E) ÖPPNINGSBART


### HANDTAG

Fönster och altandörrar levereras som standard med handtag Hoppe London av aluminium, nyans silver



### STANDARDKULÖR

Fönster och altandörrar levereras som standard med vit in- och utsida. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbeklädnad



**T** INVÄNDIG KULÖR FÖNSTER

NCS S0500-N

## STANDARD FÖNSTERDÖRR



ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 FÖNSTERDÖRR DUBBEL HELGLASAD



ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 FÖNSTERDÖRR ENKEL BRÖSTNING



ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0 FÖNSTERDÖRR HELGLASAD



INVÄNDIG KULÖR FÖNSTER

SVART

NCS S 9000-N



SPRÖJS

Löstagbara spröjs sitter på fönstrets/fönsterdörrens utsida och kan tas av vid tex fönstertvätt. Fasta spröjs är genomgående och är inte avtagbara.



Spröjs är standard för en del husmodeller, prata med din säljare!



RÅGLAS

Ibland kan det vara bra att skydda mot insyn samtidigt som ljuset kan släppas in, exempelvis är badrum eller sidoljus i entréer ställen där detta är vanligt.



MARINE



COTSWOLD



ETSAT



PROFILERAD INSIDA

Profilerad insida på karm och båge passar i både traditionella och moderna inredningar.






**TILLVALSKULÖRER**

Gäller fönster & fönsterdörrar från Elitfönster samt skjutdörrar från Hajom. Utsida kulörmålad. Insida och karm vitmålad standard (S0502-Y).

STD VIT NCS S 0502-Y	REN VIT RAL 9010	ANTRACITGRÅ RAL 7016	OLIVGRÖN RAL 6003
BRUNRÖD RAL 3011	SIGNALGRÅ RAL 7004	BASALTGRÅ RAL 7012	SILVER RAL 9006
BRUN SW802D	BRUN RAL 8017	SVART RAL 9005	NCS S 0500-N

**HAJOM *Classic* SERIES**

Hajom classics series - Skjutdörrar i en ädlare form. Marknadens bästa isole-ringsförmåga, täthet, flexibilitet och beständighet. Unik lyft och glidfunktion ger en känsla som du bara finner i Hajom. Aluminiumbeklädnad som standard.



TYP A  
1 skjutbar del, 1 fast del.

## STANDARD TAKFÖNSTER

### PIVÅHÄNGDA TAKFÖNSTER GGU

Paketlösningen är standard i alla hus där takfönster ingår och ger dig allt du behöver för monterat, från takfönster till intäckningsplåtar, fönsterkrage, isoleringsram och diffusionskrage. Dessutom innefattar paketet en diffusionsspärr för insidan.


De pivåhängda takfönstren finns i flera varianter för singel- och kombinationsmontage och dessutom för bandtäckt/falsat plåttak.

Takfönstren finns som TripleProtect för snörika områden, men ej i duomontage.

Utvändig kulör RAL 7043 (mörkgrå).



Velux Duo sida vid sida



Velux Duo 100



# YTTERDÖRRAR



## STANDARD YTTERDÖRRAR ENTRE

Standardytterdörr beror på vilken husmodell ni har valt, dörren följer husets karaktär prata med din säljare! Levereras som standard i standardvit (kulör: NCS S0502-Y). Byte från din husmodells standarddörr innebär ett tillval (T+).

Annan dörrmodell kan förekomma i tvätt, beroende på hustyp.



LEJONET CYD 801G



KUBEN CYD 819G



KVADRATEN CYD 839G3



LINJALEN CYD 838G

# STANDARD YTTERDÖRRAR



**ASSA EPOK 1956 KROM**  
Dörrtrycke med retur fjäder



**KOPIERINGSSKYDDAD**  
Nyckel/kodbricka till ditt nya hus.



**KLARGLAS**  
Dörrblad med klarglas som standard.



VENUS CYD 834PG



## YTTERDÖRRAR



SOLEN CYD 833



CERES CYD 858



SIRIUS CYD 863G



UTSIKTEN CYD 930G



### KULÖRER YTTERDÖRRAR

19 olika kulörer kan väljas som standard till din ytterdörr utöver den vitmålade standardkulören.



### TILLVAL GLASTYP

Som tillval finns Cotswold (1) Matelux/frostat glas (2)





KÖK

# Köksinredning









## EDIT

Målad lucka av 19 mm MDF-board med ramoch slät spegel, mjukt rundad kant. Edit ersätter Karin. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg med några få undantag. Finns också i vitrinlucka med klarglas med eller utan spröjs.



Levereras - mot pristillägg - i 13 utvalda lackfärger.



## KÖKSLUCKOR I MDF MÅLADE & MELAMIN




## NORA

Melaminbelagd lucka av 16 mm fukttrög MDF. Nora vit eller Nora grå, trästruktur med 1,5 mm ABS-kantlist. Liggande trämönster på lådfronter och stående på luckor. Finns ej som vitrinlucka



## AGNES

Målad lucka av 16 mm MDF-board med frästa spår. Vitrinluckan med klarglas eller gråtonat glas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.



## ALICE

Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst profil. Vitrinluckor med spröjs och klarglas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.



## KÖKSLUCKOR TRÄ



## MOA

Målad lucka av 19 mm MDF-board med svagt rundad kant. Finns också i vitrin med klarglas eller gråtonat glas. Kan kombineras med Alice vitrin med klarglas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.



## MOLLY

Fanerad lucka av 20 mm spån-skiva med en 2 mm massiv mjukt rundad träkant runt hela luckan. Finns också i vitrin med klarglas eller gråtonat glas. Molly ersätter Linda. Trä är ett levande material och vi har inte mönsterpassning på våra fronter. Finns i ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad och valnöt. (Bilden visar ek natur)




## ESTER

Ester med smalare ram än Helena som den ersätter, och nya fanér. Spegellucka med 60 mm ram i 19 mm massivt trä och fanerad spegel, svagt rundad kant. Finns också i vitrin med spröjs och klarglas. Finns i ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek täckmålad varmgrå och ek täckmålad betonggrå. (Bilden visar ek natur.)



## STANDARD DISKBÄNK



### INTRA HORIZON HZD 1120

För underlimning, nedfällning eller planlimning, finns i vänster- och högermodell. Skåpsbredd minst 800 mm.



### INTRA LINEA 2740

För underlimning, nedfällning eller planlimning. Skåpsbredd minst 400 mm.

Standard i köksö.



Exempel på underlimmad diskbänk.




Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på [www.vedum.se](http://www.vedum.se)

# STANDARD BÄNKSKIVA



7505D  
Platinum Grey Twist



Vill du se hela Vedums  
sortiment, gå in på  
[www.vedum.se](http://www.vedum.se)


## T BÄNKSKIVOR LAMINAT



1026D KRISTALL VIT    3038 IPANEMA VIT    3016 CENTO    5002 CHROMIX SILVER



3033 GRANAT SKIFFER LJUS    3018 KINGS MARBLE GREEN    3029 KARUSELL    3017 MARMO ROMA



3030 FLASH BLACK    2019 WILLOW WHITE    2024 OLJADEK    2006 GREY SONOMA OAK




9477F MARFIL CREAM    6060D BEIGE BELMONT    3025 GREY SIENA MARBLE    3010 CHICAGO CONCRETE DARK    2007 DARK CHARLESTONE OAK

## +T BÄNKSKIVOR LAMINAT



3006 CARRARA MARBLE    3008 URBAN STYLE    6943F VIRRVARR SILVER



6945F VIRRVARR ANTRACIT    9483F FERRO GRAFITE

## +T BÄNKSKIVOR

Som tillval finns även bänkskivor av trä, kompositsten och natursten. Prata med din säljare för mer info.



HANDTAG 31054  
Rostfritt cc 192

## HANDTAG



HANDTAG 31013  
Utförande svart (pulverlackerad metall)/krom



HANDTAG 31331  
Krom cc 64



HANDTAG 31085  
Rostfritt cc 128



HANDTAG 31304  
Krom cc 128

## KNOPPAR



KNOPP 31117  
Svart



KNOPP 31135  
Rostfri



KNOPP 31307  
Mässing



KNOPP 31321  
Krom

Vill du se hela Vedums  
sortiment, gå in på  
[www.vedum.se](http://www.vedum.se)

# Vitvaror







## INDUKTIONSHÄLL KM 7373 FR

- Bred ram av rostfritt stål
- 80,6 cm bred
- ComfortSelect display (gul)
- 4 kokzoner inkl. 1 Flex-zon
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- Stop&Go-funktion
- WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



## INBYGGNADSUGN H 2456 B ACTIVE SVART/ROSTFRI

- EasyControl-display
- PerfectClean-inredning
- 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
- 5 falshöjder
- 8 ugnsfunktioner
- Ugnstemperatur 30-280°C
- Exakt elektronisk temp.reglering
- PerfectClean ugnsutrymme
- Bakplåtar/långpanna med PerfectClean



## MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART

- För högskåp
- VitroLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- EasySensor-display på sidan
- Vänsterhängd lucka
- Innervolym på 26 liter
- Plats för 32 cm stor tallrik
- Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-800 W)
- Snabbstartknapp



## KYLSKÅP KS 4383 DD VIT

- 185 cm hög
- Stainless Steel effect
- Högerhängd (Omhängningsbar)
- EasyHandle
- Volym: 399 liter
- LED-belysning
- 7 glashyllor
- 2 grönsakslådor
- DynaCool fläktkyllning
- SensorTouch Control
- Snabbkylningsfunktion
- DailyFresh



## FRYS FNS 4382 D VIT

- 185 cm hög
- Stainless Steel effect
- Vänsterhängd (Omhängningsbar)
- EasyHandle
- Volym: 278 liter
- 7 fryslådor
- NoFrost
- SensorTouch Control
- Snabbfrysning



## DISKMASKIN G 5632 SCU SELECTION VIT

- 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög
- 14 standardkuvert
- 5 diskprogram samt 3 tillval
- Rak panel
- Besticklåda
- Från 6 liter vatten/diskomgång
- 7-segmentdisplay (gul) med resttid/senare start, gul display
- ExtraComfort-korgar
- Proffspump med variabelt spoltryck
- QuickPower Wash
- ComfortClose-luckstängning






## KÖKSPAKET ROSTFRI



### INDUKTIONSHÄLL KM7474 FR ROSTFRI

- Smal ram av rostfritt stål
- 80,6 cm bred
- ComfortSelect display gul
- 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon
- TwinBooster upp till 7,3 kW
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Uppkokningsautomatik/Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- Stop&Go-funktion
- WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



### INBYGGNADSUGN H 2456 B ACTIVE SVART/ROSTFRI

- EasyControl-display
- PerfectClean-inredning
- 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
- 5 falshöjder
- 8 ugnsfunktioner
- Ugnstemperatur 30-280°C
- Exakt elektronisk temp.reglering
- PerfectClean ugnsutrymme
- Bakplåtar/långpanna med PerfectClean



### MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART

- För högsåp
- VitroLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- EasySensor-display på sidan
- Vänsterhängd lucka
- Innervolym på 26 liter
- Plats för 32 cm stor tallrik
- Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-800 W)
- Snabbstartknapp



### KYLSKÅP KS 4783 DD ROSTFRI

- 185 cm hög
- Högerhängd (Omhängningsbar)
- EasyOpen Lever handle
- Volym: 399 liter
- LED-belysning
- 6 glashyllor/2 grönsakslådor/flaskhylla
- DynaCool fläktkylning
- SensorTouch Control
- Snabbkylningsfunktion
- SoftClose
- DailyFresh
- WiFiConn@ct



### FRYS FNS 4782 D ROSTFRI

- 185 cm hög
- Vänsterhängd (Omhängningsbar)
- EasyOpen Lever handle
- Volym: 278 liter
- 7 fryslådor
- NoFrost
- SensorTouch Control
- Snabbfrysningfunktion
- SoftClose
- WiFiConn@ct



### DISKMASKIN G 5632 SCU ROSTFRI

- 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög
- 14 standardkuvert
- 5 diskprogram samt 3 tillval
- 3D-MultiFlex besticklåda
- Från 6 liter vatten/diskomgång
- Display (vit) med resttid/Senare start
- Comfort-korgar
- Proffspump med variabelt spoltryck
- QuickPower Wash
- Tillvalsfunktioner
- AutoOpen-torkning
- ComfortClose-luckstängning



#### INDUKTIONSHÄLL KM7474 FR

- Smal ram av rostfritt stål
- 80,6 cm bred
- ComfortSelect display gul
- 4 kokzoner varav 1 PowerFlex-zon
- TwinBooster upp till 7,3 kW
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Uppkokningsautomatik/Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- Stop&Go-funktion
- WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



#### INBYGGNADSUGN H 2861 BP OBSIDIANSVART

- EasyControl Plus-display
- PerfectClean-plåtar
- 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
- 5 falshöjder
- 7 ugnsfunktioner
- Ugnstemperatur: 30-300°C
- Exakt temptemperaturreglering
- Pyrolytisk självrengöring
- Bakplåt/långpanna med PerfectClean
- SoftOpen/SoftClose
- 1 par FlexiClips ingår



#### MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART

- För högskåp
- VitroLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- EasySensor-display på sidan
- Vänsterhängd lucka
- Innervolym på 26 liter
- Plats för 32 cm stor tallrik
- Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-800 W)
- Snabbstartknapp



#### KYLSKÅP KS 4783 DD BST

- 185 cm hög
- Högerhängd (Omhängningsbar)
- EasyOpen Lever handle
- Volym: 399 liter
- LED-belysning
- 6 glashyllor/2 grönsakslådor/flaskhylla
- DynaCool fläktykning
- SensorTouch Control
- Snabbkylningsfunktion
- SoftClose
- DailyFresh
- WiFiConn@ct



#### FRYS FNS 4782 D BST

- 185 cm hög
- Vänsterhängd (Omhängningsbar)
- EasyOpen Lever handle
- Volym: 278 liter
- 7 fryslådor
- NoFrost
- SensorTouch Control
- Snabbfrysningfunktion
- SoftClose
- WiFiConn@ct



#### DISKMASKIN G 5651 SCVI HELINTEGRERAD

- 60 cm bred, 80,5 - 87 cm hög
- 13 standardkuvert
- 5 diskprogram samt 3 tillval
- Bestickkorg
- Från 6 liter vatten/diskomgång
- Halv maskin
- 7-segmentdisplay (gul) senare start/resttid
- Comfort-korgar
- QuickPower Wash
- Proffspump med variabelt spoltryck
- Tillvalsfunktioner: Express,
- Extra rent, Extra torrt



### DISKMASKIN G 7650 SCVI

- Helintegrerad
- 60 cm bred, 80,5-87 cm hög
- 14 standardkuvert
- 10 diskprogram samt 4 tillval
- 3D-MultiFlex besticklåda
- 1-radig text LCD-display/resttid och senare start
- ExtraComfort-korgar
- AutoOpen-torkning/SensorDry
- Proffspump med variabelt spoltryck
- QuickPower Wash och AutoDos
- ComfortClose-luckstängning
- WiFiConn@ct



### DISKMASKIN G 7795 SCVI

- Helintegrerad
- 60 cm bred, 84,5-91 cm hög
- 14 standardkuvert
- 13 program samt 4 tillval
- 3D-MultiFlex besticklåda
- 1-radig vit LCD display/resttid och senare start
- MaxiComfort-korgar
- ComfortClose luckstängning
- AutoOpen-torkning/SensorDry
- QuickPower Wash
- BrilliantLight-belysning
- Knock2Open
- WiFiConn@ct




### DISKMASKIN G 7233 SCU VIT

- 60 cm bred, 80,5-87 cm hög
- 14 standardkuvert
- 8 program samt 4 tillval
- 3D-MultiFlex besticklåda
- Från 6 liter vatten/diskomgång
- Halv maskin
- 1-radig vit LCD display/resttid och senare start
- MaxiComfort-korgar
- AutoOpen-torkning/SensorDry
- QuickPower Wash
- ComfortClose-luckstängning



### INBYGGNADSUGN H 7464 BP

- PureLine/VitroLine
- DirectSensor-display
- 76 liter innervolym/1 LED-spot
- 13 ugnsfunktioner
- Ugnstemperatur: 30-300°C
- Exakt elektronisk temperaturreglering
- Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
- 40 automatikprogram/20 egna
- SoftOpen/SoftClose
- 1 par FlexiClip-teleskopskenor med pyrofit ingår
- Kombitillagning med ånga
- WiFiConn@ct



### MICROVÅGSUGN M 2234 SC

- För vägg- eller högskåp
- VitroLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- EasySensor-display på sidan
- Vänsterhängd lucka
- Innervolym på 17 liter
- Plats för 27 cm stor tallrik
- 15 Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-800 W)
- Snabbstartknapp
- Grill (800 W)



### MIKROVÅGSUGN M 7240 TC ROSTFRI

- För högskåp
- PureLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- DirectSensor S-display ovan
- Lucka öppnas nedåt
- Innervolym på 46 liter
- Plats för 40 cm stor tallrik
- 35 Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-900 W)
- Snabbstartknapp
- SoftOpen/SoftClose
- Popcorn-funktion




**KYL/FRYS KDN 4074 E VIT**

Fristående kyl/frys-kombination med NoFrost till fördelaktigt introduktionspris.

- 186 cm hög
- Högerhängd (omhångningsbar)
- Dolda grepphandtag, långa
- 305 liter (216 l kyl/89 l frys)
- LED-belysning
- 4 glashyllor
- 3 fryslådor
- EasyControl
- Snabbfrysningfunktion
- NoFrost


**KYL/FRYS KDN 7714 E INTEGRERAD**

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.

- 178 cm hög
- Högerhängd dörr (omhångningsbar)
- Fast montering av skåpdörr
- 260 liter (184 l kyl/76 l frys)
- LED-belysning
- 4 glashyllor i kyl/del/3 fryslådor
- 1 grönsakslåda
- XXL-fryslåda
- TouchControl
- DailyFresh ExtraCool
- NoFrost


**KYLSKÅP K 7767 E INTEGRERAD**

- För inbyggnad med köksfront
- 178 cm hög
- Högerhängd dörr (omhångningsbar)
- Fast montering av skåpdörr
- 311 liter nettovolym
- FlexiLight-belysning 2.0
- belysning
- 7 glashyllor varav 4 belysta
- 2 PerfectFresh-lådor
- DynaCool-fläktkylling
- Daily Fresh
- Kromad flaskhylla, äggställare
- SoftClose-dörrdämpning


**FRYS FNS 7794 D INTEGRERAD**

- 178 cm hög
- Vänsterhängd dörr (omhångningsbar)
- Fast montering av skåpdörr
- 213 liter nettovolym
- 8 fryslådor
- SoftClose dörrdämpning
- LED-belysning
- NoFrost
- FreshTouch
- Side-by-side montering möjlig
- Ismaskin med vattenanslutning
- WifiConn@ct



#### INDUKTIONSHÄLL KM 7575 FR ROSTFRI

- Smal ram av rostfritt stål
- 80,6 cm bred
- SmartSelect display gul
- 6 kokzoner varav 3 PowerFlex-zon
- TwinBooster upp till 7,3 kW
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Uppkokningsautomatik
- Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- Stop&Go-funktion
- WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0



#### INDUKTIONSHÄLL MED INT FLÄKT KMDA 7676 FL

- Plan- eller ovanmonterad 80 cm bred
- Comfort select plus-display (vit)
- 4 kokzoner inkl. 2 PowerFlex-zoner
- TwinBooster upp till 7,3 kW
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Varmhållningsfunktion och uppkokningsautomatik
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- Stop&Go-funktion
- WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
- Fläkt för cirkulationsdrift Plug&Play
- 10 lagers fettfilter - maskindiskbart



**THERMEX WINEMEX 20**  
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE

- 5 hyllor av bokträ
- LED-lampor upptill och på sidorna
- Möjlighet att vända dörren
- Med lågljud, vibrationsdämpad kompressor
- Med ventilationsgaller i sockeln vilket säkerställer ventilation även när skåpet är inbyggt



**THERMEX WINEMEX 40**  
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE

- 10 hyllor av FSC-certifierat bokträ
- LED-belysning i toppen och på sidorna
- Dubbelt skåp med en zon på varje sida
- Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor
- Ventilationsgaller i sockeln
- Kan användas fristående eller byggas in
- 820-890 mm hög
- 40 flaskor
- 2 zoner

# Köksblandare



**FM Mattsson**

## STANDARD KÖKSBLANDARE



ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖK  
9000XE, med diskmaskinsavst, förkromad. Kallstart



ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖKSÖ  
9000XE, utan diskmaskinsavst, förkromad. Kallstart,



**SILJAN**

Ettgrepps köksblandare Siljan hög pip, förkromad.  
FMM 8300-0000 utan DM-avstängning  
FMM 8301-0000 med DM-avstängning

**mora**®  
ARMATUR



**MORA INXX II SOFT**

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.





#### MORA INXX II MINIPROFI

INXX II miniprofi är en iögonfallande hög blandare som passar perfekt i en öppen köksmiljö. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. (OBS! Kräver 600 mm frihöjd)



#### MORA INXX II SHARP

INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

#### Vadå kallstart?

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten sker först när spaken vrids till vänster om centrumlinjen. Här måste man "tänka" varmvatten och aktivt vrida spaken åt vänster för att få varmvatten.

# Fläktar



## STANDARD FLÄKTAR




### DECOR 787 VÄGG

- Utförande: rostfri, vitt eller svart.
- Bredd: 900 mm.
- Belysning: 2 x 1,3 W LED.
- Hastigheter: 3 + boost
- Eftergångstimer
- Aluminiumfilter
- Levereras med inbyggd motor.
- Energiklass: A+



### HARWICH II FRIHÄNGANDE

- Utförande: rostfri eller svartlackerad
- Bredd: 900 mm
- Belysning: 4 x 1,5 W LED
- Hastigheter: 3 + boost
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Filterrengöringsindikator
- Glastouchpanel
- Levereras med inbyggd motor.
- Energiklass: A++



### TFM 480 SKÅPINTEGRERAD

- Utförande: rostfri
- Bredd: 720 mm
- Hastigheter: 4 st
- Levereras med inbyggd motor och montering i väggskåp.
- Energiklass: A+

## +T FLÄKTAR

Standard är beroende på vilken hustyp ni valt...



### SLIM S4 PLUS SKÅPINTEGRERAD

- Utförande: utdragbar, vit med rostfri front
- Bredd: 600 mm
- Belysning: 2 x 1,2 W LED
- Hastigheter: 3 + boost
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Filterrengöringsindikator
- Levereras med inbyggd motor
- Energiklass: A



### HARWICH II VÄGG

- Utförande: rostfri eller svartlackerad
- Bredd: 600, 700 eller 900 mm
- Belysning: 2 x 1,5 W LED
- Hastigheter: 3 + boost
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Filterrengöringsindikator
- Glastouchpanel
- Levereras med motor för anslutning till extern takfläkt.
- Energiklass: A++



### DECOR 787 FRIHÄNGANDE

- Utförande: rostfri
- Bredd: 900 mm
- Belysning: 4 x 1,3 W LED.
- Hastigheter: 3 + boost
- Eftergångstimer
- Aluminiumfilter
- Energiklass: A



### HARWICH LUX FRIHÄNGANDE

- Utförande: svart
- Bredd: 900 mm
- Belysning: 1 LED
- Hastigheter: 4 + boost
- Energiklass: A++




### HARWICH LUX VÄGG

- Utförande: svart
- Bredd: 900 mm
- Belysning: 1 LED
- Hastigheter: 4 + boost
- Energiklass: A++



### METZ MAXI TAKFLÄKT

- Utförande: svart eller vit med glaslucka
- Bredd: 1200 mm
- Belysning: 4 x 3 W LED
- Dekorationsbelysning i olika färger
- Hastigheter: 4 st
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Fjärrkontroll
- Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyrning
- Levereras utan motor för anslutning till extern takfläkt.
- Energiklass: B



### MINI PERPIGNAN

- Utförande: vit eller svart
- Bredd: 600 eller 800 mm
- Belysning: 2 x 1,5 W LED
- Hastigheter: 3 + boost
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Fjärrkontroll
- Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyrning
- Levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern takfläkt.
- Energiklass: A+++




### BRETAGNE VÄGG

- Utförande: rostfri eller svartlackerad
- Bredd: 900 mm
- Belysning: 3 x 1,3 W LED
- Hastigheter: 3 + boost
- Aluminiumfilter
- Eftergångstimer
- Filterrengöringsindikator
- Levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern motor.
- Energiklass: A+



### TAKFLÄKT TFSR 200

- Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket.
- Försedd med jordad stickpropp.
- Lätt att öppna för rengöring.
- Tillverkad av varmförzinkad plåt.
- Utförande: svart, grå eller tegelröd.
- Spänning: 230 V.
- Motoreffekt: 108 W.
- Luftmängd: 749 m<sup>3</sup>/h.
- Ljudeffekt: 40 dB (A).
- Vikt: 5,5 kg.



### TAKGENOMFÖRINGAR TOS/ TOB

- Takgenomföringen levereras inklusive underbeslag och monteras i taklutningen.
- Jordat eluttag och tre meter ledning ingår.
- Tillverkad av galvaniserad plåt.
- Utförande: svart.
- Levereras i två varianter:
- TOS: för slåta tak av t ex. papp eller plåt.
- TOB: för betongtegel, 2-kupig standard.

## VÄLJ RÄTT KÖKSFLÄKT

När du ska välja köksfläkt till ett hus som inte ens är byggt finns det många valmöjligheter. En lämplig köksfläkt, för dig, är den som stämmer överens med köket – med resten av bostaden och som du dessutom vill titta på i många år. För att hitta den riktiga köksfläkten skall du ta ställning till några avgörande frågor:

#### INTERN MOTOR?

En intern motor sitter inbyggd i fläktkåpan och kopplas till ett ventilationsrör (imkanal) genom taket ut i det fria.

#### EXTERN MOTOR?

En extern motor monteras på husets yttertak vilket ger lägre ljudnivå i köket. Motorn monteras med en takgenomföring som finns i två varianter, TOB: för betongtegel, 2-kupig standard. TOS: för slåta tak av t ex papp eller plåt.

#### KÖKETS INNERTAK AVSEENDE TAKHÖJD OCH EVENTUELL TAKLUTNING?

Takhöjden avgör hur lång skorstenen behöver vara. Med skorsten menas den del ovanför köksfläkten som är synlig i köket. Kök med lutande innertak, tex ryggåstak kräver en skorsten med rätt gradlutning i förhållande till taket.

#### VÄGGMONTERAD ELLER FRIHÄNGANDE MODELL?

Välj mellan väggmodell eller frihängande modell beroende på spisens placering.

# DUSCH & BAD



# Badrumsinredning



## STANDARD BAD & WC

I Eksjöhus badrum & WC ingår en utvald badrumsinredning ur serien Free från Vedum. Standard är Free 915 (i badrum) och Free Compact 615 (i WC) kommod med porslins tvättställ, vit stomme och lådor i plain vit.

Kommoden levereras monterad med två dämpande fullutdragslådor, gummimattor och pryffack. Spegel med blank alu.ram och spegelbelysning Nittorp krom. Det ingår ett uttag i låda.



### STANDARD BAD FREE 915

Tvättställ: Free 900 mm porslin  
Stomme: Vit  
Lådfront: Maja vit  
Handtag: Malva 128 krom  
Överdel: Spegel 900 mm Billan, spegelbelysning Nittorp bredd 550 mm krom  
Eluttag i låda

### STANDARD WC FREE COMPACT 615

Tvättställ: Free Compact 600 mm porslin  
Stomme: Vit  
Lådfront: Maja vit  
Handtag: Malva 128 krom  
Överdel: Spegel 600 mm Billan, spegelbelysning Nittorp bredd 305 mm krom  
Eluttag i låda.

## BAD



### TILLVAL BAD MEZZO 1230 DUBBEL

Tvättställ: Mezzo 1200 mm dubbel porslin  
Stomme: Vit  
Lådfront: Maja vit  
Handtag: Malva 128 krom  
Överdel: Spegel 1200 mm Billan, spegelbelysning Nittorp bredd 305 mm x 2 krom  
Eluttag i låda

Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på [www.vedum.se](http://www.vedum.se)

# Blandare & Sanitet



## STANDARD BLANDARE & SANITET

**FM Mattsson**



**SÄKERHETSBLANDARE BADKAR  
+ VRIDOMKASTARPIP + DUSCHSET**  
Säkerhetsblandare 9000XE,  
förokromad + Vridpip och duschanord-  
ning 9000XE



**ETTGREPPS  
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

FM Mattsson 9000XE borstad krom,  
Kallstart



**5 ÅRS  
TEMP  
GARANTI**  
FM Mattsson

**5 ÅRS  
KALK  
GARANTI**  
FM Mattsson

**5 ÅRS  
TRYCK  
GARANTI**  
FM Mattsson

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare. Tryck-  
garanti på våra ettgreppsblandare. ECOSAFE - Miljö- och  
klimatsmarta vattenkranar.



## FM Mattsson

### KOMPLETT DUSCHPAKET

FM Mattsson Combi, förkrommad 9000XE. Innehåller Säkerhetsblandare 9000XE för dusch, 160 c/c samt Duschanordning 9000XE. EcoFlow 12 l/min.



**Ifö**

### IFÖ SPIRA WC-STOL 6260 RIMFREE

WC-stol helt utan spolkant vilket gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig. WC-stolen har hel cisternkåpa med en separat innercistern för vattnet. På så vis undviks kondens på cisternkåpan och den blir också tystare vid återfyllning. Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöringen, är standard. Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt s-lås. Spolknapp i blank krom.



### INR LINC NIAGARA 900

Niagara har den fina förmågan att anpassa sig efter de flesta utrymmen. Dörrarna kan vikas in mot väggen. Matt aluminiumprofil med klart härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle.



## BLANDARE & SANITET

**Ifö**



### IFÖ SPIRA WC-SKÅL VÄGGHÄNGD 6275

Vägghängd, Rimfree. Utan spolkant har smuts och bakterier ingenstans att gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och hygienisk.



### IFÖ SPIRA WC-STOL VÄGGHÄNGD 6293

Vägghängd med synlig cistern, Rimfree®. Vägghängd modell ger enklare städning under WC-stolen. Modellen är helt utan spolkant vilket gör att smuts och bakterier inte har någonstans att gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och hygienisk.



### IFÖ SPIRA ART WC-STOL 6240

Ifö Spira Art är en golvstående WC-stol med klassiskt skandinavisk design inspirerad av vår unika natur. WC-stolen har en slät utsida och en insida helt utan spolkant. Det gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig och WC-stolen är mer lättstädad och hygienisk.



**SILJAN TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

EcoSafe blandare med push down-ventil och kallstartsfunktion, förkromad. FMM 8353-5000



**SILJAN BADKARSBLANDARE**

Tryckbalanserad termostatblandare, förkromad med vridpip. FMM 8390-000



**SILJAN TAKDUSCHPAKET**

Tak - och handdusch med kalkavvisande sil. EcoFlow 3-strålig handdusch 9l/min, takdusch 12l/min. Storlek på sil 220x220. Förkromad FMM 8383-0000



**9000E TRONIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och energi. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skällningssäkra tappstället. En programmerbar funktion för hygienspolning förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna. FMM 1641-1000



## BLANDARE



MORA MMIX T5  
BADKARSBLANDARE



Tryckbalanserad termostatblandare,  
säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp, förkromad.  
MA 73 00 00

mora<sup>®</sup> ARMATUR



MORA MMIX S5 DUSCHSET



Tryckbalanserad termostatblandare,  
säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp, förkromad.  
MA 73 13 20.0011 / MA 130310



### SILJAN TAKDUSCHPAKET



**MORA INXX II SHARP  
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där small är en låg blandare anpassad för mindre handfat. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

Finns i utförande small, medium och high.



**MORA INXX II SOFT, SMALL  
TVÄTTSTÄLLSBLANDARE**

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där small är en låg blandare anpassad för mindre handfat. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

Finns i utförande small, medium och high.



**MORA INXX II  
BADKARSBLANDARE MED DUSCHSET**

INXX II är serien som erbjuder en vattenupplevelse i världsklass i form av en jämn temperatur, hög komfort och ett starkt skydd mot skållning. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.



**MORA INXX II  
DUSCHPAKET**

Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. INXX II är serien som erbjuder en vattenupplevelse i världsklass.




**MORA INXX II  
TAKDUSCHPAKET**

Takduschens stora tunna taksil gör att duschen passar lika bra i ett badrum med stark karaktär och effektfulla former som i ett sobert badrum skapat för avkopplande stunder.

Tak - och handdusch med tryckbalanserad termostatinsats, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp. Handdusch 8l/min, takdusch 12l/min.

Svart





Duschväggarna Angel & Linc 2 kan fås i frostat eller grått glas och profil i vitt, svart, mattborstad eller blankpolerad.



### INR LINC ANGEL

Samma unika funktioner som systemmodellen Niagara - fast med raka dörrar för ett stramare uttryck. Profiler i matt aluminium, vit, svart eller borstad aluminium, med klart, frostat eller grått härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle

### INR LINC 2

Profiler i matt aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart, frostat eller grått härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle. Nischlösning.

### INR LINC 19

Profiler i blank aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart härdat säkerhetsglas. Bredd 895 & 995 mm.

### INR LINC 20

Profiler i blank aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart härdat säkerhetsglas. Bredd 775 & 875 mm.



### INR EDGE12

Välj mellan ram i anodiserad aluminium som drar åt rostfritt eller matt svart samt flera glas. Titta gärna lite extra på glaset Sway - ett räfflat glas som ger badrummet en kaxig och nutida retrokänsla. Bredd 900 mm.



### INR ARC 43

En tidlös duschklassiker som sätter glaset i fokus och som gjort sig känd som arkitektens duschserie. Kan fås med klarglas eller frostat glas. Välj mellan mattborstad eller svart profil. Bredd 1200 eller 1600 mm.



### INR DUSCHFÖRVARING PILE

Slutsnubblat över flaskorna i duschen! Succén PILE är en duschförvaringslösning som monteras med duschlösningarna i LINC och SYNC. PILE finns i samma tre finishar som LINC-seriens väggprofiler: mattborstad, matt vit och matt svartlackerad aluminium.



**WESTERBERGS VICTORIA**  
Victoria är ett badkar i klassisk stil, tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen längre.



**WESTERBERGS SENCE**  
Sence är ett badkar med ergonomisk sittkomfort i lättskött slitstark akryl.



**WESTERBERGS STILLA**  
Stilla är ett stilfullt badkar med tunna linjer i lättskött slitstark akryl.



**WESTERBERGS ELLIPS**  
Ellips är ett badkar i modern design tillverkad i genuin gjutmarmor, med tunna kanter och sidenmatt yta.



**WESTERBERGS STIL**  
Badkaret Stil andas flärd och blir ett blickfång i ditt badrum med eleganta linjer som för tankarna till antikens arkitektur, klassiskt och stilfullt.



**WESTERBERGS SALT**  
Salt är ett badkar med härlig rymd tillverkad av lättskött och slitstark akryl.



**WESTERBERGS UDDE**  
Ett duschbadkar i tidlös design för dig som både vill kunna duscha och bada. Karet är i helgjuten sanitetsakryl och finns i höger- och vänsterutförande.



**BADKARSVÄGG NEJD CORNER 80X80**  
Svängbar badkarsvägg med limbar profil i matt aluminium. 6 mm klart härdat säkerhetsglas med integrerat handtag. För höger- eller vänstermontage och passar till flera av Westerbergs badkar.



**BADKARSVÄGG NEJD 80X150**  
Svängbar badkarsvägg med limbar profil i matt aluminium. 6 mm klart härdat säkerhetsglas med integrerat handtag. För höger- eller vänstermontage och passar till flera av Westerbergs badkar.

## +T BADKAR



WESTERBERGS SENCE

## +T HANDDUKSTORK

**INR**  
ICONIC  
NORDIC  
ROOMS

**ahlsell**



### INR HANDDUKSTORK LINE

Originalet bland långsmala handdukstorkar med sin ikoniska ljusrand i toppen som indikerar aktivt läge. LINE torkar din handduk effektivt och får plats nästan var som helst. LINE finns i tre finishar: mattborstad, vit och svart.

Höjd: 1750 mm

Bredd: 22 mm

Djup: 95 mm

Modellen är för elanslutning.



### HANDDUKSTORK A-COLLECTION EMBLA BÖJD

Finns i tre olika mått:  
510x750 mm (krom & svart)  
510x950 mm (krom & svart)  
360x1400 mm (krom)  
Samtliga modeller för elanslutning.

# Bastu

## BASTUPAKET

### BASTUPAKET GRAN

Aggregat: Sense Sport 8  
Inredning: Classic Asp inkl listpaket\* Asp  
Bastudörr: DGB 7x20 klarglas  
Panel: Gran stående panel  
Led-list paket

### BASTUPAKET ASP

Aggregat: Sense Sport 8  
Inredning: Classic Asp inkl listpaket\* Asp  
Bastudörr: DGL 7x20 klarglas  
Panel: Asp stående panel  
Led-list paket

\*Listpaket = Hörn- & Taklist



### INREDNING: CLASSIC ASP

Denna bastuinredning i massiv asp med förstärkt konstruktion finns i förkapade mått. OSB! Inredning i asp även vid granpanel



### BASTUDÖRR: DGB/DGL 7X20 KLARGLAS

Glasdörrarna från TyLö-Helo är alltid tillverkade av härdat säkerhetsglas, som är särskilt utformat för att klara stora temperaturskillnader. Levereras med ett ergonomiskt handtag i asp.



### AGGREGAT: TYLÖ SENSE SPORT

Sense Sport ger dig pålitlig och precis värme under många sköna bastustunder framöver. Aggregatet har vår energibesparande funktion delad effekt och inbyggda vred för tid och temperatur. Välj mellan väggmonterat eller stående aggregat med ben som tillval.



### TILLVAL AGGREGAT: TYLÖ SENSE COMBI PURE 8

Sense Combi Pure har samma effektiva och snabba drift som övriga aggregat i Sense-serien, men tillhandahåller traditionell torrbastu tillsammans med bland annat riklig och omslutande ånga för ökad flexibilitet och njutning. Dörrkontakt för fördröjd start ingår.



### TILLVAL AGGREGAT: TYLÖ SENSE PURE 8

Liksom övriga elektriska bastuaggregat i Sense-familjen levererar Pure värme snabbt och effektivt. Det är utrustat med den digitala manöverpanelen Pure med pekskärm som standard för enkel och smidig användning. Dörrkontakt för fördröjd start ingår.



### TILLVAL: GLASPARTI

Glasparti 6 finns i klarglas härdat 6 mm säkerhetsglas inramat av gran eller asp. Finns i 2 bredder. OBS! Bilden symboliserar glasparti, inte hela basturummet.



# TVÄTT & TORK





## TVÄTTBÄNK MAJA 1800

Bänkskiva 1830x610x30 med rak framkant och nedfälld högerställd disklåda Intra Barents A500. Disklådan levereras löst och håltagning görs på plats.



## LUCKA MAJA

Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Handtag 31016 matt krom



## DISKLÅDA FÖR NEDFÄLLNING

Disklåda för nedfällning i bänkskiva. Längd 560 mm. Med svart gummiplugg, bräddavlopp och vattenlås.

## LAMINATBÄNKSIVA (3010 CHICAGO CONCRETE DARK)

Raka längder, inkl. rak kantlist i ABS som liknar laminatet. Tjocklek 30 mm. Djup 610 mm.



## FM Mattsson



## ENGREPPS KÖKSBLANDARE

9000XE, med diskmaskinsavst, förkromad. Kallstart

## STANDARD TVÄTTPAKET



TVÄTTMASKIN WEA135 WCS

- Kapacitet: 8 kg/Skontrumma (59 l)
- ChromeEdition lutande panel
- Yttre ring vit, inre ring svart
- Centrifugering: 1 400 varv
- AddLoad
- Resttidsvisning samt senare start
- DirectSensor, gul display
- AutoClean tvättm.behållare
- Mängdautomatik
- CapDosing
- ProfiEco-motor



TORKTUMLARE TEA 535 WP

- Kapacitet: 8 kg/Skontrumma (120 l)
- ChromeEdition, lutande panel
- Vit täckt lucka
- Integrerad kondensvattenslang
- Intelligent trumreversering
- DirectSensor, gul/senare start/resttid
- PerfectDry torksystem
- Underhållsfri LED-trumbelysning
- Doftoption FragranceDos
- AddLoad



TVÄTTMASKIN WEB 375 WCS

- Kapacitet: 9 kg/Skontrumma (64 l)
- ChromeEdition lutande panel
- SteamCare
- Centrifugering: 1 400 varv
- Emaljerad front
- AddLoad
- Resttidsvisning samt senare start.
- ComfortSensor, vit display
- AutoClean tvättm.behållare
- Mängdautomatik
- CapDosing
- ProfiEco-motor



TVÄTTMASKIN WEG 895 WCS

- Kapacitet: 9 kg, Skontrumma (64 l)
- ChromeEdition lutande panel
- Centrifugering: 1 400 varv
- Resttidsvisning samt senare start
- Pushdisplay
- AutoClean tvättm.behållare
- Mängdautomatik
- ProfiEco-motor
- LED trumbelysning
- EcoFeedback
- CapDosing
- TwinDos



TORKTUMLARE TEC 655 WP

- Kapacitet: 8 kg, Skontrumma (120 l)
- ChromeEdition lutande panel
- Glaslucka
- Integrerad kondensvattenslang
- Intelligent trumreversering
- DirectSensor gul/senare start och resttid
- PerfectDry torksystem
- Underhållsfri LED trumbelysning
- Doftoption FragranceDos
- AddLoad och Wash2Dry
- ProfiEco-motor och EcoSpeed
- WiFiConn@ct



TORKTUMLARE TEH 795 WP

- Kapacitet: 9 kg, Skontrumma Plus (120 l)
- ChromeEdition lutande panel
- Integrerad kondensvattenslang
- Intelligent trumreversering
- DryCare 40
- HygienDry
- PerfectDry torksystem
- Underhållsfri LED-trumbelysning
- Doftoption FragranceDos2
- AddLoad och Wash2Dry
- ProfiEco-motor och EcoSpeed
- WiFiConn@ct



**TORKSKÅP EASY DRYER 1900**  
Easy Dryer med timer-funktion styrs med två vred där du ställer in effektläge och torktid. Hög golvmodell med 3 rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom 3 dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter

Finns i vitt. Mått H x B x D 1900 x 595 x 610 mm. Vikt 61kg. Kapacitet Hänglängd 16 meter, volym upp till 6 kg tvätt (bomull). El-anslutning 1-fas 230 V 10 A, elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd. Fläktkapacitet 184 m<sup>3</sup>.



**NYHET!**

Automatisk avstängning  
ECO DRYER-modellerna har den nya sensorstyrda automatiska avstängningen som sparar upp till 40 procent av energin. Bara hos Nimo!





# VÄRME & TEKNIK

## STANDARD & BERGVÄRMEPUMP & VÄRMEPUMP



### NIBE S1256

NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare. NIBE S1256 ger optimala besparingar eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektregerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.




### S735

NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.

*Bergvärmepump eller frånluftsvärmepump är standard beroende på vilken husmodell du valt, prata med din säljare!*

### SÅ HÄR FUNGERAR S735

- A S735 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.
- B Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.
- C Den varma rumsluften leds till S735.
- D Rumsluften släpps ut när den passerat S735. Luftens temperatur har då sänkts eftersom S735 tagit tillvara på energin i rumsluften.
- E Uteluft tas in i huset.
- F Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon.





## BERGVÄRMEPUMP



NIBE S1256



### NIBE S1156 + VPB300CU

NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov.

NIBE S1156 ger optimala besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik. Den extern varmvattenberedare VPB300CU med 300l vatten.



### NIBE Uplink



Med NIBE Uplink får du en snabb överblick och aktuell status på din anläggning. Du får ett överskådligt och bra underlag där du effektivt kan följa och styra din värme och varmvattenkomfort. Drabbas du av en eventuell driftstörning får du tryggt via e-post ett larm som ger dig möjlighet till snabb åtgärd.

## STANDARD UPPVÄRMNING



Golvvärme är standard på entrevåning  
Golvvärme är ALLTID standard  
på båda våningarna i våra sluttningshus.

### Styr värmen med app.

Med rumsregleringssystem LK Arc är du alltid uppkopplad och du kan styra din golvvärme var du än är.

Med appen MyLK styr du värmen i hela hemmet och kan reglera temperaturen rum för rum. En app med många smarta funktioner och som samtidigt är mycket enkel att använda.

Du kan exempelvis sätta på semesterfunktion eller styra värmen i sommarstugan på distans med en enkel knapptryckning. Du kan även läsa av luftfuktigheten i olika rum vilket ger ytterligare kontroll på din bostad.

## STANDARD



LK Rumsreglering  
ArcTune vit.



Väggfäste  
Square vit



LK Rumsreglering  
ArcTune svart.



Väggfäste Round  
(vit eller svart)



Väggfäste Neat  
(vit eller svart)

## STANDARD UPPVÄRMNING ÖVERVÅNING

Vattenradiatorer som standard på övervåning i 1½-plan och 2-planshus.

## +T UPPVÄRMNING ÖVERVÅNING

Golvvärme övervåning finns som tillval i vissa av våra 1½-plan och 2-planshus.



## VERISURE HEMLARM

Ett hemlarm från Verisure, uppkopplat till larmcentral, kan verkligen göra skillnad. Inbrottskydd, brandskydd och ett flertal andra tjänster och komponenter. Med snabb respons och rätt hjälp kan vi skapa trygghet och rädda liv. Nya generationen hemlarm erbjuder nya förbättrade tekniska möjligheter för vår larmcentral att agera ännu snabbare vid en kritisk situation. Larmtjänsten betalar du inget för under hela det första året.

**UPPKOPPLAT  
HEMLARM  
MED 1 ÅRS FRI  
LARMTJÄNST  
INGÅR!**

Vid en larmsituation kan operatören prata direkt med de personer som är i huset via larmpanelens röstfunktion.

**LARMPANEL MED RÖST  
(UNIK FÖR VERISURE)**



**VERISURE GUARDIAN (UNIK FÖR VERISURE)**

Med *Check on me*-tjänst och *Verisure SOS-knapp* i telefonen. Samt *Silent Response* – ett tyst larm med tyst åtgärd – direkt via Verisure app när du är i hemmet.

– *Ta med dig tryggheten överallt.*



**VIDEODETEKTORER**

Skickar bilder av larmorsak till larmoperatören. Du kan via Verisure App streama **LIVE VIDEO** i HD-kvalité och titta till ditt hem när som helst.

<b>KOMPONENTER SOM INGÅR I HEMLARMET</b>	6 Vibrationsdetektorer 2 Rökdetektorer	2 Videodetektorer 1 Huvudenhet	1 Smart plug 1 Larmbricka	1 Larmpanel med röst Larmskyltar och dekaler
--	---	-----------------------------------	------------------------------	---



**TEKNIK**



## MEDIACENTRAL

PLÅTCENTRALER MPM-ITB 3-75 MED BOTTENLÅDA

GAROs plåtcentral med bottenlåda för media med monteringsplåt och frontchassi. Monteringsplåten är bestyckad med det senaste för att möta dagens kommunikationsbehov. Plåten är försedd med hål och alla delarna kan flyttas vid behov. Komponenterna som finns färdigmonterade är paneler för 20st RJ45 Keystone (15,5x20 mm per/hål), telesplit med 4st utgångar där patchkablage ingår samt 8st Koax för TV.



# Braskaminer





## BRASKAMINER

# Contura



Contura 556 G Style svart med gjutjärnstopp



Contura 586 Style svart



Contura 896 G Style svart



Contura 690 Style grå



Contura 596 G Style vit med gjutjärnstopp



Contura I61 vit

Fler modeller finns att välja. Prata med din säljare.



## TILLBEHÖR



### INVÄNDIG SKORSTEN

Invändig skorsten/finns i tre standardkulörer: svart, grått och vitt. Välj den färg som matchar din kamin.



### TOPPAR

Hur vill du toppa din Contura? Med täljsten, lamellskiva, glas eller gjutjärn? Toppar i olika utföranden finns till flertalet av kaminerna.



### UTELUFTANSLUTNING

När du väljer en kamin har vi uteluftsanslutning som standard, därför fyller vedfack som tillbehör ingen funktion.



### GNIST/GOLVSKYDD

Som tillbehör finns golvskydd i glas eller plåt. Olika utföranden beroende på kaminens modell.



### SKORSTENSHUV

Premodulskorstenen har ett genomtänkt yttertakspaket där i princip allt ingår. Detaljerna är lackerade i svart eller tegelröd färg och helhetsintrycket blir därmed enhetligt och elegant.

OBS! Tänk på att sot syns tydligare på röd takhuv.

Närmast NCS kulör röd takhuv: S 4040-Y80R

Närmaste NCS kulör på våra takpannor:

Bender Palema 2-kupig Benderit Tegelröd  
NCS S 4040-Y60R  
Bender Palema 2-kupig Benderit Röd  
NCS S 4050-Y80R

Tillval utan prisförändring

Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

# GOLV, INNERDÖRRAR, FÖRVARING & TRAPPOR





# Golv



## STANDARD GOLV



Standardgolvet EK LECCO är tillverkad av europeiska träslag med en design som håller över tid. I en värld där Kährs strävar efter att använda knappa resurser effektivt sätter Tres Collection, med sin totala tjocklek på 13 mm, en ny standard för kvalitetsträgolv utan att kompromissa med utseendet.




**EK LECCO**  
Mattlack  
3-stav, 13 mm

## +T GOLV




**EK VANILLA**  
Mattlack vit  
3-stav, 13 mm




**EK CLAY**  
Mattlack ljusgrå  
3-stav, 13 mm




**ASK CERIALE**  
Mattlack vit  
3-stav, 13 mm



**CHAROCOAL LIGHT PLANK**  
Ultramatt lack  
1-stav, 15 mm



**EK PURE**  
Mattlack, borstad, fasad  
1-stav, 15 mm



**URBAN BROWN PLANK**  
Ultramatt lack, borstad, fasad  
1-stav, 15 mm




**EK CRISP**  
Mattlack, borstad, fasad  
1-stav, 15 mm



**PALAZZO ROVERE**  
Lack Holländskt mönster  
15 mm




**PALAZZO FUMO**  
Mattlack, rökt  
Holländskt mönster  
15 mm



**EK VAPOR**  
Ultramatt lack,  
2-stav, 15 mm

## +T AWARE VINYLFRITT GOLV


Baserat på återvunna och naturliga fibrer - Kährs Aware är ett hållbart golv för den moderna konsumenten som söker komfort utan att kompromissa med designen.



**YOSEMITE**




**KAPPADOKIEN**



**ROCKY**



**BWINDI**



**YELLOWSTONE GRAND CANYON**



**SMOKY**



**SERENGETI**



**JASPER**

# Innerdörrar







UNIQUE 01L STANDARDVIT

Som standarddörr har vi valt Unique 01L, en massivdörr, med hög ljuddämpande förmåga och lång hållbarhet. Unique är en dörrserie som kan vara både tidlös och modern. Utmanande eller diskret. Dörrarna i Unique-serien är ljuddämpande och levereras med målad yta. Unique kan dessutom fås i olika typer av fanér och i en rad olika designvarianter och uttryck - allt beroende på vad som passar dig. Bland tillvalen finns även andra massiva dörrar samt möjligheten att välja de enklare släta eller formpresade lättdörrarna.

## DÖRRTRYCKEN FRÅN HOPPE

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.



## STOCKHOLM F1

Standard Dörrtryck

## KARM MED TÄTNINGSLIST

Alla standardkarmar levereras med tätningslist. En karm med tätningslist förbättrar ljudreduktionen och ger en bättre känsla vid stängning. Den har även en förbättrad ytbehandling med högre lackfinish. Karmen har kvistfritt trä vilket ger en mer stabil karm och tar bort risken för missfärgning av lacken.

## SKJUTDÖRR



UNIQUE



UNIQUE GW01L  
Standardvit  
Klarglas



UNIQUE 01L GWA130  
Standardvit  
Frostat glas



UNIQUE 03L  
Standardvit



UNIQUE GW03L  
Standardvit  
Klarglas

STYLE

DE OLIKA SERIERNA INNERDÖRRAR

Innerdörrar finns i tre varianter - formpressade (style), massiva (unique) och med massiv kärna (craft).

Massiva dörrar har ramträ och speglar av massivt trä. Formpressade har en yta av pressad board utanpå en träram med fyllning av veckad papp.



STYLE 04N  
Standardvit



Unique




Style



Craft

**+T** INNERDÖRR

Innerdörrar kan fås i kulörerna Vit NCS S0500-N och Svart NCS S9000-N som tillval.



CRAFT



CRAFT 03  
Standardvit



CRAFT 04N  
Standardvit



CRAFT SP6  
Standardvit  
Klarglas



CRAFT SP10  
Standardvit  
Klarglas

STABLE



STABLE GW  
Standardvit

DÖRRTRYCKE TILLVAL



STOCKHOLM F1 SVART  
(FINNS ÄVEN I STÅL, GULD OCH BRONS)




VITORIA F9



NEW YORK F1



EKHOLMEN KROM  
(FINNS ÄVEN I MÄSSING)



Genomskärning på Stable GW  
med kärna av board och  
massiv ram.



GLASVAL

En dörr med glas låter ljuset spridas mellan rummen, även när dörrarna är stängda. Du väljer själv det glas som passar din dörr, din smak och din inredning. Dörrarna i denna broschyr har som standard 6 mm härdat klarglas alternativt ett 6 mm härdat frostat glas.



# Förvaring






Diamant silver spegel klar

## STANDARD SKJUTDÖRR ALUMINIUMPROFIL DIAMANT

Aluminiumprofil runt dörren du kan välja vit, silver, brons och svart. Som fyllning i profil kan du välja på flera färger av melamin men också spegelfyllning.

### ALUMINIUMPROFIL Fyllning



Silver



Spegel klar



### ALUMINIUMPROFIL



Vit



Svart



### FÄLT

Kan fås med trefältsfyllning.



Trefältsfyllning spegel



### MELAMINFYLLNING TILL DIAMANT



Naturvit Struktur



Svart Struktur



Ek Struktur



### LACKAD YTA



Valfri NCS



## SKJUTDÖRR NORDICA

Ram runt dörren i vit folie. Du kan välja vit, silver, brons eller svart till tak och golvskena. Som fyllning i profil kan du välja på vit eller spegelfyllning.

### FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA



Silver



Vit



Svart

### HANDTAG



Inget Handtag



Runt vitt



Runt borstad alu



Runt svart

### FÄRG PÅ Fyllning



Vit folie



Spegel klar

### RAM



Vit folie



Nordica vit



## SKJUTDÖRR SOLID



Den ramlösa trädörren. Vår mest formstabila dörr. Finns med flera olika ytor i melamin. Du kan välja vit, silver, brons eller svart tak och golvskena.

### FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA



Silver

Vit

Svart

### HANDTAG (MÅSTE VÄLJAS)



Runt vitt

Runt borstad alu

Runt svart

### FYLLNING MELAMIN



Naturvit Struktur

Svart Struktur

Ek Struktur

### FYLLNING TRÄFANÉR



Kolsvart

Nötbrun

Grafitgrå

Pudervit

### FYLLNING LACKAD YTA



Valfri NCS



Solid Ek struktur






## PELLYSYSTEM TILL MIRRO




Bärlist i kombination med hängskenor är ett system för enkel och snabb montering i Mirro skjutdörrsgarderob. Färre skruvhål behövs och flexibiliteten blir maximal, då hängskenorna lätt kan flyttas i sidled. Bärlistens hål är anpassade till standard regelavstånd och kan monteras ända upp mot tak. Använd vattenpass för att montera bärlisten horisontellt på väggen och häkta sedan fast hängskenor. Du slipper skruva fast skenorna och kan flytta dem i sidled till lämplig placering.


Bärlistor och hängskenor kan även monteras fristående i t.ex. klädkammare.



Komplett Sovrum  
1250-1400 mm



Komplett Sovrum  
1400-1950 mm



Komplett Sovrum + Linne  
1950-2500 mm

Fler varianter finns. Prata med din säljare för mer info.





## GARDEROB MAJA



### GARDEROB MAJA

Bredd  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm

Innehåll  
1 st hylla  
1 st klädstång

Handtag  
31016 matt krom

HANDTAG 31016  
matt krom cc 128



## LINNESKÅP MAJA



### LINNESKÅP MAJA

Bredd  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm

Innehåll  
4 st hylla  
3 st trådkorgar

Handtag  
31016 matt krom

Standardbredd  
beror på vilken  
hustyp du väljer  
prata med din  
säljare.

## STÄDSKÅP MAJA



### STÄDSKÅP MAJA

Bredd  
500 mm  
600 mm

Innehåll  
1st hylla  
1st medicinskåp  
2st småbackar

Handtag  
31016 matt krom

# Trappor

RÄCKE POP MED SVARTMÅLADE  
SPJÄLOR, STOLPAR, VANG OCH  
SÄTTSTEG



## STANDARD TRAPPA

En riktigt gedigen trappmöbel i massiv fingerskarvad ek /vitmålad furu som passar in i de flesta miljöer.

I utgångsstandard erbjuds räckesmodell Pop 4 med inborrade vita räcke­ständare. Trappa och räcken är elegant svängda med handledare. De snyggt integrerade ändstolparna och hörnstolparna avslutas med en fasad topp.



## STANDARD TRAPPA



### POP 4

Stolpe slät 70x70 furu vitmålad  
Räck- och vägghandledare Pop - ek fingerskarvad lackad  
Räckes­ständare Pop 4 vitmålad  
Sättsteg - MDF vitmålad

## +T TRAPPOR



### ROCK 11

Stolpe 70x70 Ek fingerskarvad lackad  
Handledare 40x90  
Räckes­ständare rostfritt stål diam:15

## STANDARD



EK LACKAD  
FINGERSKARVAD



EK LACKAD  
HELSTAV



TÄCKMÅLAD  
Valfri NCS-kulör

BÅDA ALTERNATIV GÅR ATT FÅ MOT TILLÄGG I  
VITBETS (VANILLA) OCH SPECIAL LASYR  
(FÄRGMATCHNING MOT GOLV)

PRESTIGE TRÄTRAPPOR - VÄLJ KOLLEKTION...

KLASSISK



**Dixie**  
Stolpe 70x70 med 2 spår  
Handledare 40x90  
Räckeståndare 30x45 slät



**Country**  
Stolpe 90x90  
Handledare 40x90  
Räckeståndare: 25 svarvad



**Opera**  
Stolpe 90x90 svarvad  
Handledare 60x70  
Räckeståndare 45x45 svarvad



**Classic**  
Stolpe 90x90 med 2 spår  
Handledare 60x70  
Räckeståndare 45x45 med 1 spår

MODERN



**Pop**  
Stolpe 70x70  
Handledare 40x90  
Räckeståndare rostfri stål



**Funk**  
Stolpe 70x70  
Handledare rund diam:47  
Räckeståndare rostfri stål



**Rock**  
Stolpe 70x70  
Handledare 40x90  
Räckeståndare rund diam:25



**Glas Free**  
Handledare rund diam:45 mm



**Pop Glas**  
Stolpe 70x70  
Handledare 40x90

TRADITION



**Symfoni**  
Stolpe 40x90  
Handledare 40x90  
Räckeståndare rund diam:25



**Soul**  
Stolpe 70x70  
Handledare 40x90  
Räckeståndare 30x45

PRATA MED DIN SÄLJARE FÖR ATT FÅ VETA  
VILKA TRÄSLAG OCH YTBEHANDLINGAR  
SOM FINNS.



**Underliggande vang**  
Trapporna har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken som tillval.



**Blocksteg**  
På trappans nedersta del finns ett rundat blocksteg. Steget skjuter ut på båda sidor om trappan är fristående och på ena sidan när trappan är placerad mot vägg.



**Belysning i vang**  
Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den förses med integrerad belysning. För trappor med sidovangstycken kan belysning fällas in i vangen.



**Framkantsprofil**  
Stegens framkant kan fås med profil. Det ger trappan ett mer exklusivt och bearbetat intryck.



**Trappnosbelysning**  
Beroende på modell och konstruktion kan trappan förses med integrerad belysning. Här visas exempel på belysning infälld i trappnos.



**Stolphatt**  
Stolparna kan avslutas med hatt för att ge ett mer dekorerat uttryck.



*Levereras med plexiglas på insida ränne för att uppfylla BBR kraven.*

**Tappade & limmade steg**  
Beroende på konstruktion kan tappade & limmade steg med underliggande vang fås som tillval.

# Invändiga detaljer



## STANDARD FÖNSTERBÄNK



Marmor



Vit MDF  
(S0502-Y eller S0500N)



MDF inkl invändiga fönsterfoder i  
allmoge (OBS! Levereras obehandlad.  
Målas på plats)

## STANDARD FÖNSTERSMYG



NCS  
S0500-N

NCS S0502-Y

## STANDARD GOLVLIST



Allmoge



Slät



Slät Ek

## STANDARD TAKLIST



Allmoge



Slät

## STANDARD INNERTAK



Gipsplank



Slät gips

# GARAGE





Standardpanel beror på vilken husmodell ni har valt, garageporten följer husets karaktär prata med din säljare!  
Levereras som standard i standardvit.

carTeck®



GSW 40  
Helpanel, ytstruktur "woodgrain"



GSW 40  
Spegelpanel, ytstruktur "woodgrain".




**MED ETT ENKELT KNAPPTRYCK** öppnar du porten och kör in i ditt garage utan att behöva stiga ur bilen. Tillförlitlig säkerhet stoppar porten vid ett eventuellt hinder. Tystgående portautomatik med automatisk belysning, invändig nödöppning (kan kompletteras med utvändig nödöppning). Softstart/softstopp skonar porten vid öppning och stängning.

### Kodlås



Om du inte vill bära med dig handsändaren kan du styra din port med hjälp av ett kodlås. En perfekt lösning om du är ute med cykel eller för familjemedlemmar som bara använder garaget då och då.



## Färdigställandeförsäkring under byggtiden

När du ska bygga hus behöver du enligt lag ett färdigställandeskydd. Detta skydd får du genom att Eksjöhus tecknar en Färdigställandeförsäkring åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB.

Färdigställandeförsäkringen gäller om din entreprenör eller leverantör går i konkurs under byggtiden, eller om du har rätt att häva kontraktet enligt 29§ konsumenttjänstlagen.

När en ny entreprenör måste upphandlas är det inte ovanligt att extrakostnader uppstår i form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella extrakostnader som kan uppstå, dock med max tio procent av kontraktssumman.



## Nybyggnadsförsäkring för de tio första åren

Med en nybyggnadsförsäkring är ditt hus försäkrat för byggrelaterade skador i tio år från dagen för godkänd slutbesiktning.

Försäkringen täcker kostnader för att åtgärda skador till följd av fel, och de fel som orsakat skadorna på grund av felaktigt arbete, dvs. väsentliga fel och skador som inte täcks av entreprenörens felansvar, eller av någon annan försäkring. Med fel i arbete menas att det utförda arbetet avviker från fackmässigt godtagbar standard som råder när arbetet utförs. När du köper ett Eksjöhus ingår en Nybyggnadsförsäkring som vi tecknar åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB.

### Försäkrat från dag 1

Ditt husbygge är försäkrat redan när du tecknar köpeavtalet. Försäkringen gäller fram till sex månader efter slutbesiktning.

Leverantörsförsäkringen gäller byggnad, tomtmark, material och verktyg.

Läs mer på [www.gar-bo.se](http://www.gar-bo.se)

Försäkringen ger skydd mot

- Brand
- Läckage
- Stöld & skadegörelse
- Storm, hagel och snötryck
- Skada på installation
- Ansvar
- Rättsskydd

HÖGSTA  
KREDITVÄRDIGHET  
SEDAN 1996

AAA

Eksjöhus AB  
Högsta kreditvärdighet  
sedan 1996



## EN ENKLARE VÄG TILL FINANSIERING

Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, kvalitet, vårt hållbarhetsarbete och mer därtill. Därför kan Nordea ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning med mycket förmånliga villkor.

Tack vare vårt samarbete använder Nordea Eksjöhus produktionskostnadskalkyl utan att räkna upp denna med en riskfaktor. De kommer även att använda vår driftskostnad i stället för bankens högre schablon. Detta säkerställer att kalkylen hos Nordea blir så korrekt som möjligt.

Som kund hos Nordea har du även en rad andra förmåner, både innan, under och efter din byggnation.

### GENOM VÅRT SAMARBETE FÅR DU:

- ✓ En enkel kanal till Nordea med svar inom 24 timmar. En kompetent kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger dig en kontakt på närmaste Nordeakontor.
- ✓ Svar på låneansökan inom 24 timmar.
- ✓ Kostnadsfri värdering av din nuvarande bostad.
- ✓ Tre månaders räntefritt handpenningslån på din tomt.
- ✓ Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på byggnadskrediten om du slutplacerar ditt lån hos Nordea.
- ✓ Förmånliga räntevillkor.
- ✓ Betalservice av dina byggnationsfakturer.
- ✓ En personlig bankman.
- ✓ Ta del av Nordeas kundprogram.



# FINANSIERING AV DITT NYA HUS

