Standard och tillval

EKSJÖHUS

Ett lite enklare sätt att hitta hem...

Vägen till ett nytt hus är kantat av roliga och ibland svåra beslut om allt från innerdörrar till badrumsinredning. I den här katalogen har vi samlat alla valmöjligheter som ryms i ett nytt Eksjöhus – både det som är standard och det som är tillval. Våra leverantörer är noggrant utvalda och vi jobbar kontinuerligt med dem för att ha hög kvalitet i alla delar av våra hus. På så sätt blir det lite enklare för dig att hitta hem...

Tillvals Symboler

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Vad som är standard kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Det kan bland annat bero på husets karaktär eller praktiska lösningar. Även möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller. Prata med din säljare för att få exakt besked om vad som är standard respektive möjliga tillval för ditt hus.

Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar och tryckfel.
Bilderna ska ses som inspiration och kan innehålla kundunika lösningar.

Innehållsförteckning

Från skogen till ditt vardagsrum 4
Vägg & fasad 6
Färg & tapeter 8
Takavvattning 11
Takpannor 12
Utvändiga plåtdetaljer 14
Fönster & altandörrar 16
Ytterdörrar 20

Kök
Köksinredning 23
Köksluckor 25
Bänkskivor 28
Handtag & knoppar 29
Vitvaror 30
Köksblandare 39
Fläktar 42

Dusch & Bad
Badrumsinredning 46
Blandare & Sanitet 48
Duschhörna & Handdukstork 53
Badkar 54
Bastu 56

Tvätt & tork
Inredning 58
Tvättmaskiner & torktumlare 59
Torkskåp 60

Värme & teknik
Värmepumpar 62
Golvvärme 64
Mediacentral & Larm 65
Centraldammsugare 66
Braskaminer 68

Golv, innerdörrar, förvaring, trappor & listverk
Golv 72
Innerdörrar 74
Förvaring 78
Trappor 84
Invändiga detaljer 88

Garage
Garageportar 90
Försäkringar 92
Finansiering 93

FRÅN SKOGEN *till ditt vardagsrum...*

Ett hus för hela livet ställer stora krav på hela produktionskedjan. Utöver våra noga utvalda leverantörer har vi under åren också satsat på ett eget sågverk och egna transportbilar. Det gör att vi har bra koll på ditt hus – hela vägen från skogen till ditt vardagsrum.

Eksjöhus framgångar bygger till stor del på vår förmåga att se våra kunder som individer. Du har inte samma behov och önskemål som din granne. Det ställer krav på oss som hustillverkare. Krav som vi möter genom att lägga mycket kraft och energi på att hitta de bästa leverantörerna inom husets alla delar – från minsta blandare till största garageport.

Men för oss har det också varit en självklarhet att ta väl om hand om hela produktionskedjan när ditt hus kommer till. I Eksjöhuskoncernen har vi bland annat ett eget sågverk som förser oss med större delen av det virke vi använder när vi bygger ditt hus.

Sågverket ligger nästgårds med husfabriken och levererar både hyvlat och grundmålat material till våra hus.

Själva husfabriken har genom åren utvecklats och moderniserats men bygger fortfarande på skickligt hantverk i kombination med en modern produktionslinje.

När huset sedan ska levereras till dig kör vi ut det med egna lastbilar som navigerar säkert över hela landet. Där har vi etablerade entreprenörer på plats som byggt mängder av Eksjöhus genom åren. När det sedan är dags att flytta in kan du känna dig trygg med att varje led i produktionen håller högsta kvalitet.

Sågverkets hyvleri ligger ett stenkast från husfabriken.

Sågverket förser husfabriken med byggmaterial.

Våra transportbilar levererar över hela landet.

Hustillverkningen bygger fortfarande på skickligt hantverk i kombination med en modern produktionslinje.

EKSJÖHUS

ENERGIEFFEKTIV VÄGGKONSTRUKTION

Eksjöhus ytterväggar tillverkas enligt konstens alla regler med material från välkända tillverkare. Självklart fyller de alla tänkbara normer och är skräddarsydda för ett energieffektivt boende i vårt nordiska klimat.

1. Gipsskiva (13 mm)
2. OSB-skiva (12 mm)
3. Mineralullsisolering (45 mm)
4. Regel (45 x 45 mm)
5. Plastfolie (0,12 mm)
6. Mineralullsisolering (195 mm)
7. Regel (45 x 195 mm)
8. Regel (28 x 70 mm)
9. Diffusionsöppen folie
10. Musstopp Fasadalternativ 1
11. Panel (Se panelalternativ)

Fasadalternativ 2 *
12. Ventilerad putsbärare
13. Puts

Fasadalternativ 3 *
14. Tegelfasad

* Ingår ej från Eksjöhus

PANELALTERNATIV

Panelen är ytbehandlad med en alkyd/akrylat grundfärg från vår fabrik, (Laqvin Fast Dry Combi) som ger långsiktig hållbarhet och mycket bra inträngning i träet och innehåller medel mot ytmögel.

Grundfärgen appliceras på fabrik i kontrollerad miljö och under specificerade processparametrar, såsom påläggningsmängd och torktider. Att produkten appliceras i fabrik betyder att panelen ytbehandlas innan den utsätts för regn, sol och smuts som försämrar virkets beständighet och livslängd.

LOCKPANEL YL



STÅENDE Z-PANEL YZ15



LIGGANDE Z-PANEL YZ15



LIGGANDE FASSPONT YB



PAROC

SHERWIN-WILLIAMS

MOELVEN

TECCA

FÄRG & TAPETER

SÄVEDALENS
FÄRG & TAPETER AB

+T FÄRGPAKET 1: UTOMHUS

- 10-15 års hållbarhet
- 2 Strykningar Nordica Eko
- Valfri kulör
- Ändträolja
- Utegrund till obehandlat trä
- Fasadpenslar (6st)
- Fraktfri leverans

+T FÄRGPAKET 2: INOMHUS

- Tapeter*
- Väggfärg
- Spackel
- Skarvremsor & hörnlister
- Färg till lister & foder
- Fog
- Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

+T FÄRGPAKET 3: UTOMHUS OCH INOMHUS

- 10-15 års hållbarhet
- 2 Strykningar Nordica Eko
- Valfri kulör
- Ändträolja
- Utegrund till obehandlat trä
- Fasadpenslar (6st)
- Fraktfri leverans

+

- Tapeter*
- Väggfärg
- Spackel
- Skarvremsor & hörnlister
- Färg till lister & foder
- Fog
- Väv & våtrumsfärg till tvättstuga

* Tapetkollektioner enligt separat beskrivning. Prata med din säljare.
Obs! Bårder och digitala fototapeter ingår EJ.

Den jämna och blanka ytan på Nordica Eko gör att smuts, mögel och andra föroreningar, får mycket svårare att finna fäste. Färgen är vattenbaserad och kan brytas i alla kulörer.Yttorr efter en timma och är övermålningsbar dagen därpå. Färgen andas men utestänger fukt.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

TAKAVVATTNING & TAKPANNOR

STANDARD TAKAVVATTNING

PL 80 VIT

VATTEN ÄR HÅRT, EN ENVIS DROPPE KAN URHOLKA EN STEN.

Därför tillverkas Plannja Takavvattning av högklassigt varmförzinkat stål. För att ytterligare förlänga produkternas livslängd, har vi belagt stålet med ett dubbelsidigt skikt av Hard Coat Glossy som är en extremt stryktålig tunnskiktsbeläggning. Plannja Takavvattning tål årstidernas kraftprov med regn, snö, is och smältvatten. Det enda du behöver göra är att ibland rensa rännorna från löv och annat skräp. Då rinner vattnet precis som du vill. År efter år efter år.

T TAKAVVATTNING

PL 01 SVART

+T TAKAVVATTNING

PL 45 SILVERMETALLIC

PL 20 MÖRKGRÅ

PL 22 MÖRKRÖD

PL 42 TEGELRÖD

PL 56 BRUN

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD TAKPANNOR

BENDER PALEMA BENDERIT
Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité. Alla produkter ytbehandlas två gånger.

TEGELRÖD

T TAKPANNOR

BENDER PALEMA BENDERIT
Bender Benderit är i grunden en helt genomfärgad takpanna för att ytterligare framhäva färgen på taket. Ytbehandlingen är speciellt framtagen för att appliceras på betongtakpannor och har en mycket lång livslängd. Benderit är en egenutvecklad och producerad färg vilket säkerställer högsta kvalité. Alla produkter ytbehandlas två gånger. Eksjöhus har följande kulörer som standard: röd, svart, ljusgrå, mellangrå och mörkgrå.

RÖD

SVART

LJUSGRÅ

MELLANGRÅ

MÖRKGRÅ

GRANIT

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

T TAKPANNOR

BENDER PALEMA CANDOR

Bender Candor är en blank ytbehandling vilket ger många fördelar. Candor är mer slitstark och får tack vare detta en längre estetisk livslängd. Den har en hårdare yta och är därmed mer motståndskraftig mot alg- och mosspåväxt. Eksjöhus har följande kulörer som standard: tegelröd, svart, mörkgrå och mellangrå.

TEGELRÖD


SVART

MÖRKGRÅ


MELLANGRÅ

+T TAKPANNOR

BENDER CARISMA BENDERIT

Vår takpanna för modern arkitektur! Denna takpanna ger arkitekten möjligheter som inte funnits tidigare. Med Carisma kan man skapa ett skifferliknande tak. Carisma är tillverkad med hjälp av den senaste tekniken och pannans storlek gör att även denna platta takpanna får en inbyggd styrka. Carisma finns i tre ytbehandlade utföranden.

TEGELRÖD

MELLANGRÅ

GRANIT

STANDARD UNDERLAGSPAPP



UNDERLAGSTÄCKNING FÖR LUTNING NER TILL 6°

T-Roof EVO bygger på samma principer som en traditionell underlagspapp men har följande unika fördelar:

- Låg vikt. Ytvikten är ungefär 25% av motsvarande traditionella material.
- Stor täckyta per rulle. Ca 22,5 m2 täckande material i varje rulle.
- Tillåter låg taklutning, ner till 6° (1:10).
- Båda sidorna är försedda med komfortabel polypropenväv.
- Två alternativ till mekanisk infästning, spik eller klammer.
- Försedd med bitumenklisterkant. Medför en avsevärt tätare och säkrare skarv.
- Markant reducerad läggningstid jämfört med traditionella material.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

UTVÄNDIGA PLÅTDETALJER

STANDARD
FÖNSTER & TRÖSKELBLECK

PL 90 VARMVIT

+T FÖNSTER & TRÖSKELBLECK

01 Svart

15 Mörk silvermetallic

20 Mörkgrå

22 Mörkröd

45 Silver-metallic

56 MÖRKBRUN

Kulör på överbleck till fasadmätarskåp följer kulör för fönsterbleck.

STANDARD
GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)

PL 90 VARMVIT

+T GAVELBLECK (MIDJEPLÅT)

01 Svart

15 Mörk silvermetallic

20 Mörkgrå

22 Mörkröd

45 Silver-metallic

56 MÖRKBRUN

FÖNSTER & ALTANDÖRRAR

STANDARD FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Elitfönster

Lättskött, tåligt, välisolerat och nästintill underhållsfritt aluminiumfönster. Fönster i aluminium är smart om du vill ha utsida i färg! Elitfönster Original Alu Objekt 1.0 är ett aluminiumfönster med 3-glas isolerruta och stomme av trä. Fasadsidan har en beklädnad av tålig aluminium som ökar fönstrets livslängd och gör utsidan så gott som underhållsfri.

U-värdet är ett mått på produktens värmeisolerande förmåga. Värdet redovisas i enheten W/(m2K) och avser hela fönsterkonstruktionen såsom glas, karm och i förekommande fall båge/dörrblad etc. Normvärdet beräknas enligt SS-EN 10077-2 och anges för en standardstorlek. Värdet skiljer sig mellan olika storlekar där större storlekar får bättre värde och mindre storlekar får sämre värde än standardstorleken.

Standardstorlekar för normvärde i Elitfönsters dokumentation:
Fönster och fast karm, 1280 x 1480 mm
Fönsterdörr enkel, 980 x 2180 mm
Fönsterpardörr, 1480 x 2180 mm

3-GLAS ALUMINIUMFÖNSTER FRÅN ELITFÖNSTER U-VÄRDE 1.0 SOM STANDARD

STANDARD FÖNSTER

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0
VRIDFÖNSTER

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0
FAST KARM (EJ ÖPPNINGSBART)

HANDTAG
Fönster och altandörrar levereras som standard med handtag Hoppe London av aluminium, nyans silver

STANDARDKULÖR
Fönster och altandörrar levereras som standard med vit in- och utsida. Standardkulör är vit NCS S 0502-Y, glansvärde 35 på trä och glansvärde 80 för utvändig aluminiumbeklädnad

STANDARD FÖNSTERDÖRR

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0
FÖNSTERDÖRR DUBBEL HELGLASAD

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0
FÖNSTERDÖRR ENKEL BRÖSTNING

ELIT ORIGINAL ALU OBJEKT 1.0
FÖNSTERDÖRR HELGLASAD

T

INVÄNDIG KULÖR FÖNSTER

NCS S0500-N

+T

SPRÖJS

Löstagbara spröjs sitter på fönstrets/fönsterdörrens utsida och kan tas av vid tex fönstertvätt. Fasta spröjs är genomgående och är inte avtagbara.

Spröjs är standard för en del husmodeller, prata med din säljare!

T Tillval utan prisförändring
+T Tillval med prisförändring
Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

T

TILLVALSKULÖRER
Gäller fönster & fönsterdörrar från Elitfönster samt skjutdörrar från Hajom. Utsida kulörmålad.
Insida och karm vitmålad standard (S0502-Y).

STD VIT NCS S 0502-Y	REN VIT RAL 9010	ANTRACITGRÅ RAL 7016	OLIVGRÖN RAL 6003
BRUNRÖD RAL 3011	SIGNALGRÅ RAL 7004	BASALTGRÅ RAL 7012	SILVER RAL 9006
BRUN SW802D	BRUN RAL 8017	SVART RAL 9005	NCS S 0500-N

HAJOM *Classic* SERIES

Hajom classics series – Skjutdörrar i en ädlare form. Marknadens bästa isoleringsförmåga, täthet, flexibilitet, beständighet och kan utföras som en del av den bärande konstruktionen. Unik lyft och glidfunktion ger en känsla som du bara finner i Hajom. Aluminiumbeklädnad som standard.



TYP A
1 skjutbar del, 1 fast del.

STANDARD TAKFÖNSTER

PIVÅHÄNGDA TAKFÖNSTER GGU

Paketlösningen är standard i alla hus där takfönster ingår och ger dig allt du behöver för montaget, från takfönster till intäcknings-plåtar, fönsterkrage, isoleringsram och diffusionskrage. Dessutom innefattar paketet en diffusionsspärr för insidan.

De pivåhängda takfönstren finns i flera varianter för singel- och kombinationsmontage och dessutom för bandtäckt/falsat plåttak.

Takfönstren finns som TripleProtect för snörika områden, men ej i duomontage.

Utvändig kulör RAL 7043 (mörkgrå).

Velux DUO 18

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

YTTERDÖRRAR

STANDARD YTTERDÖRRAR ENTRE

Standardytterdörr beror på vilken husmodell ni har valt, dörren följer husets karaktär prata med din säljare!
Levereras som standard i standardvit (kulör: NCS S0502-Y). Byte från din husmodells standarddörr innebär ett tillval (T+).
Annan dörrmodell kan förekomma i tvätt, beroende på hustyp.

LEJONET CYD 801G

KUBEN CYD 819G

KVADRATEN CYD 839G3

LINJALEN CYD 838G

STANDARD YTTERDÖRRAR

VENUS CYD 834PG

ASSA EPOK 1956 KROM
Dörrtrycke med returfjäder

KLARGLAS
Dörrblad med klarglas som standard.

KOPIERINGSSKYDDAD
Nyckel/kodbricka till ditt nya hus.

+T YTTERDÖRRAR

SOLEN CYD 833

CERES CYD 858

SIRIUS CYD 863G

UTSIKTEN CYD 930G

+T KULÖRER YTTERDÖRRAR
14 olika kulörer kan väljas som standard till din ytterdörr utöver den vitmålade standardkulören.

VIT NCS S0500-N	GRÅ NCS S7000-N	BRUN RAL 8019	OCKRA-BRUN RAL 8001
LJUSGRÅ RAL 7040	MÖRKGRÅ RAL 7012	ANTRACITGRÅ RAL 7016	SVART RAL 9005
RÖD RAL 3011	MÖRKRÖD RAL 3009	BLÅ RAL 5007	GRÖN RAL 6005

+T TILLVAL GLASTYP
Som tillval finns Cotswold (1) Matelux/frostat glas (2)

T Tillval utan prisförändring
+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

KÖK

Köksinredning

Miele
PQR
UVX

STANDARD KÖKSLUCKOR

EDIT
Målad lucka av 19 mm MDF-board med ramoch slät spegel, mjukt rundad kant. Edit ersätter Karin. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg med några få undantag. Finns också i vitrinlucka med klarglas med eller utan spröjs.

+T

Levereras – mot pristillägg – i 13 utvalda lackfärger.

+T KÖKSLUCKOR I MDF MÅLADE & MELAMIN

NORA
Melaminbelagd lucka av 16 mm fuktträg MDF. Nora vit eller Nora grå, trästruktur med 1,5 mm ABS-kantlist. Liggande trämönster på lådfronter och stående på luckor. Finns ej som vitrinlucka



AGNES
Målad lucka av 16 mm MDF-board med frästa spår. Vitrinluckan med klarglas eller gråtonat glas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

ALICE
Målad lucka av 19 mm MDF-board med fräst profil. Vitrinluckor med spröjs och klarglas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

+T KÖKSLUCKOR TRÄ



MOA
Målad lucka av 19 mm MDF-board med svagt rundad kant. Finns också i vitrin med klarglas eller gråtonat glas. Kan kombineras med Alice vitrin med klarglas. Levereras i alla kulörer mot kulörtillägg.

MOLLY
Fanerad lucka av 20 mm spånskiva med en 2 mm massiv mjukt rundad träkant runt hela luckan. Finns också i vitrin med klarglas eller gråtonat glas. Molly ersätter Linda. Trä är ett levande material och vi har inte mönsterpassning på våra fronter. Finns i ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad och valnöt. (Bilden visar ek natur)

ESTER
Ester med smalare ram än Helena som den ersätter, och nya fanér. Spegellucka med 60 mm ram i 19 mm massivt trä och fanerad spegel, svagt rundad kant. Finns också i vitrin med spröjs och klarglas. Finns i ek natur, ek vitpigmenterad, ek svartpigmenterad, ek täckmålad varmgrå och ek täckmålad betonggrå.
(Bilden visar ek natur.)

STANDARD DISKBÄNK



INTRA HORIZON HZD 1120
För underlimning, nedfällning eller planlimning, finns i vänster- och högermodell. Skåpsbredd minst 800 mm.

INTRA LINEA 2740
För underlimning, nedfällning eller planlimning. Skåpsbredd minst 400 mm.

Standard i köksö.

Exempel på underlimmad diskbänk.

Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på www.vedum.se

T Tillval utan prisförändring
+T Tillval med prisförändring
Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD BÄNKSKIVA

7505D
Platinum Grey Twist



Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på www.vedum.se

T BÄNKSKIVOR



T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

HANDTAG 31054
Rostfritt cc 192

+T HANDTAG

HANDTAG 31013
Utförande svart (pulverlackerad metall)/krom

HANDTAG 31073
Tenn cc 64

HANDTAG 31006
Rostfritt cc 128

HANDTAG 31081
Rostfritt cc 128

+T KNOPPAR

KNOPP 31140
Porslin/mässing

KNOPP 31137
Tenn

KNOPP 31131
Krom

KNOPP 31134
Rostfri

Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på www.vedum.se

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

Vitvaror

Miele
Miele
CEVICHE
HOLY SMOKE BBQ
TEXAS BARBECUE
THE BAR BOOK
JOY MIXOLOGY
TAPAS

STANDARD KÖKSPAKET VIT

INDUKTIONSHÄLL KM 7373 FR

- Bred ram av rostfritt stål
- 80,6 cm bred
- Comfortselect display gul
- 4 kokzoner inkl 1 flex-zon
- 1-9 alt 1-17 effektlägen
- Varmhållningsfunktion
- Timerfunktion/äggklocka
- Integrerad kylfläkt
- WifiConnect

INBYGGNADSUGN H 2456 B ACTIVE SVART/ROSFRI

- EasyControl-display med vred
- PerfectClean-inredning
- 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
- 5 falshöjder
- 8 ugnsfunktioner
- Ugnstemperatur 30-280°C
- Exakt temperaturreglering PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg
- Energiklass A+

MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART

- För högskåp
- VitroLine
- Ugnsutrymme i rostfritt stål
- EasySensor-display på sidan
- Vänsterhängd lucka
- Innervolym på 26 liter
- Plats för 32 cm stor tallrik
- Automatikprogram
- 7 effektlägen (80-800 W)
- Snabbstartknapp

KYLSKÅP KS 4383 ED VIT

- Höjd 185 cm
- Rymlig låda med justerbar fuktighet
- Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet
- Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet
- Mer plats och komfort tack vare XL-innerutrymme

FRYS FNS 4382 E VIT

- Höjd 185 cm
- Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
- Mer plats för extra stora livsmedel
- Högklassigt och elegant handtag i Miele-kvalitet
- Snabb, skonsam infrysning av livsmedel
- Flexibel förstoring av frysutrymmet

DISKMASKIN G 5133 EXCELLENCE SCU VIT

- 60 cm
- 80,5-87 cm hög
- Bästa resultat på mindre än en timme
- Spara dessutom upp till 50% energi varmvattenanslutning
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Maximal flexibilitet – höjdjusterbar överkorg

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

KÖKSPAKET ROSTFRI

INDUKTIONSHÄLL KM7474 FR ROSTFRI

· Snabbval per nummerserie – ComfortSelect
· 4 kokzoner inkl. 1 kraftfull PowerFlex kokzon
· 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
· Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
· Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity

INBYGGNADSUGN H 2456 B ACTIVE SVART/ROSTFRI

· EasyControl-display med vred
· PerfectClean-inredning
· 76 liter ugnsvolym/1 halogenlampa
· 5 falshöjder
· 8 ugnsfunktioner
· Ugnstemperatur 30-280°C
· Exakt temperaturreglering PerfectClean ugnsutrymme med katalytisk bakre vägg
· Energiklass A+

MIKROVÅGSUGN M 2240 SC SVART

· För högskåp
· VitroLine
· Ugnsutrymme i rostfritt stål
· EasySensor-display på sidan
· Vänsterhängd lucka
· Innervolym på 26 liter
· Plats för 32 cm stor tallrik
· Automatikprogram
· 7 effektlägen (80-800 W)
· Snabbstartknapp

KYLSKÅP KS 4783 ED ROSTFRI

· Rostfri CleanSteel dörr
· Höjd 185 cm
· Rymlig låda med justerbar fuktighet
· Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet
· Dämpad stängning av dörren med Softclose
· Flexibel anpassning av kylutrymmet för höga kärl
· Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen
· 399 liter
· Energiklass E

FRYS FNS 4782 E ROSTFRI

· Rostfri CleanSteel dörr
· Höjd 185 cm
· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
· Dämpad stängning av dörren med SoftClose
· Mer plats för extra stora livsmedel
· Bekväm och smidig öppning
· Snabb, skonsam infrysning av livsmedel
· 278 liter
· Energiklass E

DISKMASKIN G 5332 SCU ROSTFRI

· 60 cm
· 80,5-87 cm hög
· Bästa resultat på mindre än en timme
· Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
· Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,00 l i programmet Automatic
· Spara dessutom upp till 50% energi - varmvattenanslutning
· Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
· Energiklass C

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

INDUKTIONSHÄLL KM 7679 ROSTFRI

· Bred ram av rostfritt stål
· 80,6 cm bred
· Intuitivt snabbval med sifferrader - SmartSelect
· 4 kokzoner inkl 1 TempControl-zon samt 1 PowerFlex-zon
· TwinBooster upp till 7,4 kW
· 1-9 alt 1-17 effektlägen
· Uppkokningsautomatik + sjudningsautomatik
· Uppvärmning + varmhållningsfunktion
· Timerfunktion/äggklocka
· Integrerad kylfläkt
· Stop&Go-funktion
· WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0

INDUKTIONSHÄLL KM 7575 FR ROSTFRI

· Intuitivt snabbval med sifferrader - SmartSelect
· 6 kokzoner inkl. 6 kraftfulla PowerFlex kokzoner
· 806 mm bred med en ram av rostfritt stål för ovanpåliggande montering
· Kortast möjliga uppkokningstider – TwinBooster
· Kommunikation med fläktkåpan – automatikfunktion Con@ctivity



INDUKTIONSHÄLL MED INT FLÄKT KMDA 7634 FL

· Elegant design – planmonterad fläkt
· Automatisk reglering av fläktlägen – Con@ctivity
· Intuitivt snabbval med sifferrader - SmartSelect
· Flexibel och snabb – 4 kokzoner inklusive 2 PowerFlex-områden
· Energisparande och tyst – kraftfull ECO-motor
· Endast kolfilterdrift.
· 80 cm bred

INBYGGNADSUGN H 7260 BP ROSTFRI

· DirectSensor-display
· PerfectClean-inredning
· 76 liter innervolym/1 LED-spot
· Ugnstemperatur: 30-300°C
· Pyrolytisk självrengöring (Pyrofit)
· SoftOpen/SoftClose
· 1 par FlexiClips ingår
· Energiklass A+

INBYGGNADSUGN H 2860 BP

· EasyControl-display med vred
· PerfectClean inredning
· 76 liter ugnsvolym/halogenlampa
· 5 falshöjder
· 7 ugnsfunktioner
· Ugnstemperatur: 30-250°C
· Exakt temperaturreglering
· Pyrolytisk självrengöring
· SoftOpen/SoftClose
· 1 par FlexiClips ingår
· Energiklass A+
· 1~N 230V, 16 A

ÅNGUGN DG 7440

· PureLine/VitroLine
· DirectSensor-display
· Rostfritt innerutrymme/2 LED-spot
· 40 liter innervolym
· 4 falshöjder
· DualSteam
· Extern ånggenerering
· Ugnstemperatur: 40-100°C
· Automatikprogram
· Vattenbehållare för ca 90 min tillagning
· Egna program
· 1~N 230V, 16 A

OBS! Endast Ånga och ska ses som en komplementsugn. En vanlig ugn/kombiugn rekommenderas utöver denna ugn.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.



MICROVÅGSUGN M 2234 SC

- För överskåp/högskåp
- PureLine
- Innervolym på 17 liter
- Automatikprogram
- 6 effektlägen (80-800 W)
- 1~N 230V, 10 A

MIKROVÅGSUGN M 7240 TC ROSTFRI

Mikrovågsugn för inbyggnad i perfekt kombinerbar design med ovanliggande manöverpanel.
- Lättläst display med sensormanövrering – DirectSensor S
- Perfekt upptining och tillagning – automatikprogram
- Gott om plats – 46 l tillagningsutr ch 40 cm roterande tallrik
- Extra effektstark mikrovågsfunktion – 900 W
- Poppa popcorn hur enkelt som helst – popcornknapp

DISKMASKIN G 7233 SCU VIT

- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Torkar allt fullständigt – AutoOpen-torkning
- Särskilt enkelt att öppna och stänga luckan – ComfortClose
- Flexibel och säker placering – ComfortPlus-korgdesign

DISKMASKIN G 7650 SCVI

- 60 cm bred
- 80,5 - 87 cm hög
- Helintegrerad
- ComfortClose luckstängning
- 9 diskprogram
- 14 kuvert
- 3+D-bestickläda
- Autodos
- SensorDry fläkttorkning
- Extra Comfort-korgar
- AutoSensor
- Resttid & senare start (Flexitimer)
- AutoOpen-torkning
- FlexCare Glashållare
- QuickPower Wash
- WIFI conn@ct
- Energi: A

DISKMASKIN G 5362 SCVI

- Helintegrerad
- 60 cm bred, 80,5-87 cm hög
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Spara dessutom upp till 50 % energi - varmvattenanslutning
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,00 l l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – Comfort korgdesign
- Maximal flexibilitet - höjdjusterbar överkorg
- Energi: C

DISKMASKIN G 7605 SCU XXL VIT

- 60 cm bred, 84,5-91 cm hög
- Innovativ design och högsta komfort – 3D-MultiFlex-låda
- Lätt kommunikation med produkten – Miele@ home
- Bästa resultat på mindre än en timme – QuickPowerWash
- Diskmaskin med färskvattensystem – från 6,0 l i programmet Automatic
- Flexibel och säker placering – ExtraComfort korgdesign
- Energiklass: A
- Ljudnivå: 42 dB(A)

KYL/FRYS KDN 4074 E VIT

Fristående kyl/frys-kombination med NoFrost till fördelaktigt introduktionspris.

· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
· Handtagsfri design tack vare integrerad handtagsfördjupning
· Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom
· Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik
· Rymlig låda för frukt och grönsaker – VeggieBox

KYL/FRYS KDN 7714 E INTEGRERAD

Kyl/frys-kombination för inbyggnad med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning och NoFrost.

· 2 lådor, en med inställbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
· Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
· Snabb nedkylning av livsmedel, tack vare SuperCool-automatik

KYLSKÅP K 7763 E INTEGRERAD

· För inbyggnad med köksfront
· 177 cm hög
· Rymlig låda med justerbar fuktighet – DailyFresh
· Individuellt justerbar glashyllebelys ning med FlexiLight2.0
· Jämn temperaturfördelning inuti hela kylskåpet – DynaCool
· Individuellt anpassad höjdjustering av dörrhyllor
· Rengöring av dörrhyllorna i diskmaskinen – ComfortClean
· Energiklass E

FRYS FNS 7770 E INTEGRERAD

Frysskåp för inbyggnad med NoFrost och åtta fryslådor på teleskopskenor för maximal komfort.

· Ingen isbildning på frysta livsmedel, avfrostning görs av NoFrost
· Optimal och underhållsfri belysning av insidan med LED
· Dämpad stängning av dörren med SoftClose
· Snabb, skonsam infrysning av livsmedel – SuperFrost
· Flexibel förstoring av frysutrymmet – VarioRoom

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

KAFFEMASKIN CVA 7440

· För högskåp
· DirectSensor-display med touch
· OneTouch for Two
· 10 st programmerbara användarprofiler
· CupSensor
· BrilliantLight (LED)
· EasyClick mjölkbehållare
· Vattenbehållare på 2,7 liter
· AromaticSystemFresh
· För 40-165 mm höga koppar
· 1~N 230V, 16 A

THERMEX WINEMEX 20
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE

· 5 hyllor av bokträ
· LED-lampor upptill och på sidorna
· Möjlighet att vända dörren
· Med lågljud, vibrationsdämpad kompressor
· Med ventilationsgaller i sockeln vilket säkerställer ventilation även när skåpet är inbyggt

THERMEX WINEMEX 40
VINKYL INBYGGNAD/FRISTÅENDE

· 10 hyllor av FSC-certifierat bokträ
· LED-belysning i toppen och på sidorna
· Dubbelt skåp med en zon på varje sida
· Ljudsvag vibrationsdämpad kompressor
· Ventilationsgaller i sockeln
· Kan användas fristående eller byggas in
· 820-890 mm hög
· 40 flaskor
· 2 zoner

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

Köksblandare

FM Mattsson

STANDARD KÖKSBLANDARE

ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖK

9000E II, med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/ min.
Kallstart, FMM 8001-0000

ENGREPPS KÖKSBLANDARE - STANDARD KÖKSÖ

9000E II, utan diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/ min.
Kallstart, FMM 8000-0000

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

SILJAN
Ettgrepps köksblandare Siljan hög pip, förkromad.
FMM 8300-0000 utan DM-avstängning
FMM 8301-0000 med DM-avstängning

---

mora® ARMATUR

MORA INXX II SOFT
INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

MORA INXX II MINIPROFI
INXX II miniprofi är en iögonfallande hög blandare som passar perfekt i en öppen köksmiljö. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. (OBS! Kräver 600 mm frihöjd)

MORA INXX II SHARP
INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

Vadå kallstart?

Kallstart - innebär att inblandningen av varmvatten sker först när spaken vrids till vänster om centrumlinjen. Här måste man ”tänka” varmvatten och aktivt vrida spaken åt vänster för att få varmvatten.

Fläktar

STANDARD FLÄKTAR

DECOR 787 VÄGG

· Utförande: rostfri, vitt eller svart.
· Bredd: 900 mm.
· Belysning: 2 x 1,3 W LED.
· Hastigheter: 3 + boost
· Eftergångstimer
· Aluminiumfilter
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A+

HARWICH II FRIHÄNGANDE

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 4 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A++

ALSACE SKÅPINTEGRERAD

· Utförande: rostfri med svart front
· Bredd: 600 eller 800 mm
· Belysning: 2 x 3 W LED
· Hastigheter: 4 st
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyrning
· Levereras med inbyggd motor.
· Energiklass: A

+T FLÄKTAR

Standard är beroende på vilken hustyp ni valt...

SLIM S4 PLUS SKÅPINTEGRERAD

· Utförande: utdragbar, vit med rostfri front
· Bredd: 600 mm
· Belysning: 2 x 1,2 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Levereras med inbyggd motor
· Energiklass: A

HARWICH II VÄGG

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 600, 700 eller 900 mm
· Belysning: 2 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Glastouchpanel
· Levereras med motor för anslutning till extern takfläkt.
· Energiklass: A++

DECOR 787 FRIHÄNGANDE

· Utförande: rostfri
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 4 x 1,3 W LED.
· Hastigheter: 3 + boost
· Eftergångstimer
· Aluminiumfilter
· Energiklass: A

HARWICH LUX FRIHÄNGANDE

· Utförande: svart
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 1 LED
· Hastigheter: 4 + boost
· Energiklass: A++

HARWICH LUX VÄGG

· Utförande: svart
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 1 LED
· Hastigheter: 4 + boost
· Energiklass: A++

+T FLÄKTAR

METZ MAXI TAKFLÄKT

· Utförande: svart eller vit med glaslucka
· Bredd: 1200 mm
· Belysning: 4 x 3 W LED
· Dekorationsbelysning i olika färger
· Hastigheter: 4 st
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Fjärrkontroll
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyrning
· Levereras utan motor för anslutning till extern takfläkt.
· Energiklass: B



MINI PERPIGNAN

· Utförande: vit eller svart
· Bredd: 600 eller 800 mm
· Belysning: 2 x 1,5 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Fjärrkontroll
· Thermex VoiceLink - Möjlighet till app- och röststyrning
· Levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern takfläkt.
· Energiklass: A+++

BRETAGNE VÄGG

· Utförande: rostfri eller svartlackerad
· Bredd: 900 mm
· Belysning: 3 x 1,3 W LED
· Hastigheter: 3 + boost
· Aluminiumfilter
· Eftergångstimer
· Filterrengöringsindikator
· Levereras med inbyggd motor eller utan motor för anslutning till extern motor.
· Energiklass: A+

TAKFLÄKT TFSR 200

· Takfläkten monteras på yttertak vilket ger låg ljudnivå i köket.
· Försedd med jordad stickpropp.
· Lätt att öppna för rengöring.
· Tillverkad av varmförzinkad plåt.
· Utförande: svart, grå eller tegelröd.
· Spänning: 230 V.
· Motoreffekt: 108 W.
· Luftmängd: 749 m^3/h.
· Ljudeffekt: 40 dB (A).
· Vikt: 5,5 kg.

TAKGENOMFÖRINGAR TOS/ TOB

· Takgenomföringen levereras inklusive underbeslag och monteras i taklutningen.
· Jordat eluttag och tre meter ledning ingår.
· Tillverkad av galvaniserad plåt.
· Utförande: svart.
· Levereras i två varianter:
· TOS: för släta tak av t ex. papp eller plåt.
· TOB: för betongtegel, 2-kupig standard.

VÄLJ RÄTT KÖKSFLÄKT

När du ska välja köksfläkt till ett hus som inte ens är byggt finns det många valmöjligheter. En lämplig köksfläkt, för dig, är den som stämmer överens med köket – med resten av bostaden och som du dessutom vill titta på i många år. För att hitta den riktiga köksfläkten skall du ta ställning till några avgörande frågor:

INTERN MOTOR?

En intern motor sitter inbyggd i fläktkåpan och kopplas till ett ventilationsrör (imkanal) genom taket ut i det fria.

EXTERN MOTOR?

En extern motor monteras på husets yttertak vilket ger lägre ljudnivå i köket. Motorn monteras med en takgenomföring som finns i två varianter, TOB: för betongtegel, 2-kupig standard. TOS: för släta tak av t ex papp eller plåt.

KÖKETS INNERTAK AVSEENDE TAKHÖJD OCH EVENTUELL TAKLUTNING?

Takhöjden avgör hur lång skorstenen behöver vara. Med skorsten menas den del ovanför köksfläkten som är synlig i köket. Kök med lutande innertak, tex ryggåstak kräver en skorsten med rätt gradlutning i förhållande till taket.

VÄGGMONTERAD ELLER FRIHÄNGANDE MODELL?

Välj mellan väggmodell eller frihängande modell beroende på spisens placering.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

DUSCH & BAD

Badrumsinredning

STANDARD BAD FREE 915

I Eksjöhus badrum ingår en utvald badrumsinredning ur serien Free från Vedum. Standard är Free 915 mm kommod med porslinstvättställ, vit stomme och lådor i plain vit.
Kommoden levereras monterad med två dämpande fullutdragslådor, gummimattor och prylfack. Spegel 900 med blank alu.ram och spegelbelysning Nite krom 550. Det ingår ett uttag i låda.

STANDARD BAD FREE 915

Tvättställ: Free 915 mm porslin
Stomme: Vit
Lådfront: Moa vit
Handtag: Anemon 128 krom
Överdel: Spegel 900 mm Billan, spegelbelysning Nittorp bredd 550 mm krom 3000k
Eluttag i låda

STANDARD WC FREE COMPACT 615

I Eksjöhus WC ingår en utvald badrumsinredning ur serien Free från Vedum. Standard är Free Compact 615 mm kommod med porslinstvättställ, vit stomme och lådor i plain vit, grund modell.
Kommoden levereras monterad med två dämpande fullutdragslådor och prylfack. Spegel 600 med blank alu.ram och spegelbelysning Nite krom 305. Det ingår ett uttag i låda.

STANDARD WC FREE COMPACT 615

Tvättställ: Free Compact 615 mm porslin
Stomme: Vit
Lådfront: Moa vit
Handtag: Anemon 128 krom
Överdel: Spegel 600 mm Billan, spegelbelysning Nittorp bredd 305 mm krom 3000k
Eluttag i låda

Vill du se hela Vedums sortiment, gå in på www.vedum.se

Blandare & Sanitet

STANDARD BLANDARE & SANITET

FM Mattsson

SÄKERHETSBLANDARE BADKAR + VRIDOMKASTARPIP + DUSCHSET
Säkerhetsblandare FMM 8210-1000, förkromad + Vridpip och duschanordning FMM 9470

ETTGREPPS TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

FM Mattsson 9000E, med silpluggventil, förkromad, Kallstart FMM 8063-0000

5 ÅRS **TEMP** GARANTI FM Mattsson

5 ÅRS **KALK** GARANTI FM Mattsson

5 ÅRS **TRYCK** GARANTI FM Mattsson

Temp- och Kalkgaranti på våra säkerhetsblandare. Tryckgaranti på våra ettgreppsblandare. ECOSAFE - Miljö- och klimatsmarta vattenkranar.

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD BLANDARE & SANITET

FM Mattsson

KOMPLETT DUSCHPAKET

FM Mattsson Combi, förkromad FMM 8217-1000. Innehåller Säkerhetsblandare FMM 8210 för dusch, 160 c/c samt Duschanordning FMM 9470. EcoFlow 12 l/min.

INR ICONIC NORDIC ROOMS

INR LINC NIAGARA 900

Niagara har den fina förmågan att anpassa sig efter de flesta utrymmen. Dörrarna kan vikas in mot väggen. Matt aluminiumprofil med klart härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle.

Ifö

IFÖ SPIRA WC-STOL 6260 RIMFREE

WC-stol helt utan spolkant vilket gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig. WC-stolen har hel cisternkåpa med en separat innercistern för vattnet. På så vis undviks kondens på cisternkåpan och den blir också tystare vid återfyllning. Fresh WC, som ger doft och underlättar rengöringen, är standard. Sitthöjd utan sits 42 cm. 4/2-litersspolning. Inbyggt s-lås. Spolknapp i blank krom.

+T BLANDARE & SANITET

Ifö

IFÖ SPIRA WC-SKÅL VÄGGHÄNGD 6275

Vägghängd, Rimfree. Utan spolkant har smuts och bakterier ingenstans att gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och hygienisk.

IFÖ SPIRA WC-STOL VÄGGHÄNGD 6293

Vägghängd med synlig cistern, Rimfree®. Vägghängd modell ger enklare städning under WC-stolen. Modellen är helt utan spolkant vilket gör att smuts och bakterier inte har någonstans att gömma sig och WC-skålen blir mer lättstädad och hygienisk.

IFÖ SPIRA ART WC-STOL 6240

Ifö Spira Art är en golvstående WC-stol med klassiskt skandinavisk design inspirerad av vår unika natur. WC-stolen har en slät utsida och en insida helt utan spolkant. Det gör att bakterier och smuts inte har någonstans att gömma sig och WC-stolen är mer lättstädad och hygienisk.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T BLANDARE

FM Mattsson

SILJAN TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

EcoSafe blandare med push down-ventil och kallstartsfunktion, förkromad. FMM 8353-5000

SILJAN BADKARSBLANDARE

Tryckbalanserad termostatblandare, förkromad med vridpip. FMM 8390-000

SILJAN TAKDUSCHPAKET

Tak - och handdusch med kalkavvisande sil. EcoFlow 3-strålig handdusch 9l/min, takdusch 12l/min. Storlek på sil 220x220. Förkromad FMM 8383-0000

9000E TRONIC TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Beröringsfria blandare är enkla att använda och sparar både vatten och enerig. Temperaturen ställs enkelt in med hjälp av reglaget på sidan av blandaren. Reglaget går att spärra för att skållningssäkra tappstället. En programmerbar funktion för hygienspolining förhindrar stillastående vatten och hämmar därigenom bakterietillväxt i vattenledningarna.FMM 1641-1000

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

MORA ONE
BADKARSBLANDARE

Tryckbalanserad termostatblandare, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp, utlopps-pip med inbyggd omkastare, förkromad.
MA 26 00 00

MORA MMIX T5
BADKARSBLANDARE

Blyfri Lead Free

Tryckbalanserad termostatblandare, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp, förkromad.
MA 73 00 00



MORA ONE
SHOWER SYSTEM KIT

Tak - och handdusch med tryckbalanserad termostatinsats, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp.
Handdusch 9l/min, takdusch 20l/min.
Storlek på sil diam: 400 mm
Förkromad MA 26 18 00

MORA MMIX S5 SHOWER KIT

Blyfri Lead Free

Tryckbalanserad termostatblandare, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp, förkromad.
MA 73 13 20.0011 / MA 130310

MORA INXX II SHARP TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där small är en låg blandare anpassad för mindre handfat. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

MORA INXX II SOFT, SMALL TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

INXX II tvättställsblandare finns i tre olika höjder där small är en låg blandare anpassad för mindre handfat. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. Bottenventil finns som tillbehör i samma nyans.

MORA INXX II BADKARSBLANDARE

INXX II är serien som erbjuder en vattenupplevelse i världsklass i form av en jämn temperatur, hög komfort och ett starkt skydd mot skållning. Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten.

MORA INXX II SHOWER SHOWER KIT

Blandaren är testad och godkänd utifrån de byggregler som finns och är energieffektiv, vilket innebär att den ger en lägre vatten- och energiförbrukning utan att ge avkall på komforten. INXX II är serien som erbjuder en vattenupplevelse i världsklass.

MORA INXX II SHOWER SYSTEM KIT

Takduschens stora tunna taksil gör att duschen passar lika bra i ett badrum med stark karaktär och effektfulla former som i ett sobert badrum skapat för avkopplande stunder.

Tak - och handdusch med tryckbalanserad termostatinsats, säkerhetsspärr 38°, Eco-stopp. Handdusch 8l/min, takdusch 12l/min. Svart



+T DUSCHHÖRNA & HANDDUKSTORK

INR ICONIC NORDIC ROOMS

Duschväggarna Angel & Linc 2 kan fås i frostat eller grått glas och profil i vitt, svart, mattborstad eller blankpolerad.

INR LINC ANGEL
Samma unika funktioner som systermodellen Niagara – fast med raka dörrar för ett stramare uttryck. Profiler i matt aluminium, vit, svart eller borstad aluminium, med klart, frostat eller grått härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle

INR LINC 2
Profiler i matt aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart, frostat eller grått härdat säkerhetsglas och grepp/handtag circle.
Nischlösning.

INR LINC 19
Profiler i blank aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart härdat säkerhetsglas. Bredd 895 & 995 mm.

INR LINC 20
Profiler i blank aluminium, vit, svart eller borstad aluminium med klart härdat säkerhetsglas. Bredd 775 & 875 mm.

INR EDGE 12
Välj mellan ram i anodiserad aluminium som drar åt rostfritt eller matt svart samt flera glas. Titta gärna lite extra på glaset Sway – ett räfflat glas som ger badrummet en kaxig och nutida retrokänsla.
Bredd 900 mm.

INR ARC 43
En tidlös duschklassiker som sätter glaset i fokus och som gjort sig känd som arkitektens duschserie. Kan fås med klarglas eller frostat glas. Välj mellan mattborstad eller svart profil.
Bredd 1200 eller 1600 mm.

INR DUSCHFÖRVARING PILE
Slutsnubblat över flaskorna i duschen! Succén PILE är en duschförvaringslösning som monteras med duschlösningarna i LINC och SYNC. PILE finns i samma tre finishar som LINC-seriens väggprofiler: mattborstad, matt vit och matt svartlackerad aluminium.

INR HANDDUKSTORK LINE
Originalet bland långsmala handdukstorkar med sin ikoniska ljusrand i toppen som indikerar aktivt läge. LINE torkar din handduk effektivt och får plats nästan var som helst. LINE finns i tre finishar: mattborstad, vit och svart.
Höjd: 1750 mm
Bredd: 22 mm
Djup: 95 mm
Modellen är för elanslutning.

BADKAR

WESTERBERGS VICTORIA
Victoria är ett badkar i klassisk stil, tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen längre.

WESTERBERGS SENCE
Sence är ett badkar med ergonomisk sittcomfort i lättskött slitstark akryl.

WESTERBERGS STILLA
Stilla är ett stilfullt badkar med tunna linjer i lättskött slitstark akryl.

WESTERBERGS ELLIPS
Ellips är ett badkar i modern design tillverkad i genuin gjutmarmor, med tunna kanter och sidenmatt yta.

WESTERBERGS UDDE
Ett duschbadkar i tidlös design för dig som både vill kunna duscha och bada. Karet är i helgjuten sanitetsakryl och finns i höger- och vänsterutförande.

WESTERBERGS SALT
Salt är ett badkar med härlig rymd tillverkad av lättskött och slitstark akryl.

WESTERBERGS STIL
Badkaret Stil andas flärd och blir ett blickfång i ditt badrum med eleganta linjer som för tankarna till antikens arkitektur, klassiskt och stilfullt.

ahlsell

HANDDUKSTORK
A-COLLECTION EMBLA BÖJD

Finns i tre olika mått:
510x750 mm (krom & svart)
510x950 mm (krom & svart)
360x1400 mm (krom)
Samtliga modeller för elanslutning.

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T BADKAR

WESTERBERGS SENCE

SARGBLANDARE SOFT

SARGBLANDARE ROUND

SARGBLANDARE OCEAN

WESTERBERGS OCEAN 140 C
Ocen är ett hörnbadkar är ett massagebadkar med praktisk sitt - och avställningsyta i hörnet.

WESTERBERGS MOTION 160 SQ
Motion är ett massgebadkar i rektangulär form som ger maximal massage på liten yta.

Bastu

+T BASTUPAKET

BASTUPAKET GRAN

Aggregat: Sense Sport 8
Inredning: Classic Asp inkl listpaket* Asp
Bastudörr: DGB 7x20 klarglas
Panel: Gran stående panel
Led-list paket

BASTUPAKET ASP

Aggregat: Sense Sport 8
Inredning: Classic Asp inkl listpaket* Asp
Bastudörr: DGL 7x20 klarglas
Panel: Asp stående panel
Led-list paket

*Listpaket = Hörn- & Taklist

INREDNING: CLASSIC ASP

Denna bastuinredning i massiv asp med förstärkt konstruktion finns i förkapade mått. OSB! Inredning i asp även vid granpanel

BASTUDÖRR: DGB/DGL 7X20 KLARGLAS

Glasdörrarna från TylöHelo är alltid tillverkade av härdat säkerhetsglas, som är särskilt utformat för att klara stora temperaturskillnader. Levereras med ett ergonomiskt handtag i asp.

AGGREGAT: TYLÖ SENSE SPORT

Sense Sport ger dig pålitlig och precis värme under många sköna bastustunder framöver. Aggregatet har vår energibesparande funktion delad effekt och inbyggda vred för tid och temperatur. Välj mellan väggmonterat eller stående aggregat med ben som tillval.

TILLVAL AGGREGAT: TYLÖ SENSE COMBI PURE

Sense Combi Pure har samma effektiva och snabba drift som övriga aggregat i Sense-serien, men tillhandahåller traditionell torrbastu tillsammans med bland annat riklig och omslutande ånga för ökad flexibilitet och njutning.

TILLVAL AGGREGAT: TYLÖ SENSE PURE

Liksom övriga elektriska bastuaggregat i Sense-familjen levererar Pure värme snabbt och effektivt. Det är utrustat med den digitala manöverpanelen Pure med pekskärm som standard för enkel och smidig användning. Dörrkontakt krävs för fördröjd start.

TILLVAL: GLASPARTI

Glasparti 6 finns i klarglas härdat 6 mm säkerhetsglas inramat av gran eller asp. Finns i 2 bredder. OBS! Bilden symboliserar glasparti, inte hela basturummet.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

TVÄTT & TORK

STANDARD TVÄTTBÄNKAR

TVÄTTBÄNK MAJA 1800

Bänkskiva 1830x610x30 med rak framkant och nedfälld högerställd disklåda Intra Barents A500. Disklådan levereras löst och håltagning görs på plats.

DISKLÅDA FÖR NEDFÄLLNING

Disklåda för nedfällning i bänkskiva. Längd 560 mm. Med svart gummipropp, bräddavlopp och vattenlås.

LAMINATBÄNKSKIVA (3010 CHICAGO CONCRETE DARK)

Raka längder, inkl. rak kantlist i ABS som liknar laminatet. Tjocklek 30 mm. Djup 610 mm.

LUCKA MAJA

Målad lucka av 16 mm MDF-board med svagt rundad kant.

Handtag 31016 matt krom

FM Mattsson

ENGREPPS KÖKSBLANDARE

9000E II, med diskmaskinsavst, förkromad. EcoFlow 9 l/min. Kallstart, FMM 8001-0000

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD TVÄTTPAKET

TVÄTTMASKIN WCD 030 WCS

- Kapacitet 8 kg
- Skontrumma
- Lutande front
- Centrifugering: 1400 varv
- Löddersensor
- Obalans-sensorer
- AutoClean tvättm. behållare
- Mängdautomatik
- CapDosing
- 12 olika program
- ProfiEco motor
- Energiklass A

TORKTUMLARE TCA 230 WP

- Spara under hela torktumlarens livslängd – EcoDry-teknik
- Doftande tvätt som du gillar det – FragranceDos
- Perfekt torkning för alla textilier – PerfectDry
- Det bästa skyddet för rum och möbler – bästa kondenseffekt
- Lätt styrning med touchknappar – EasyControl

+T

TVÄTTMASKIN WCG670 WCS TDOS WIFI

- Kapacitet 9 kg
- skontrumma
- Lutande panel
- Centrifugering: 1400 varv
- Löddersensor
- Comfortsensorer
- Display med resttid/ Senare start
- Mängdautomatik
- AutoClean tvättmedelsinkast
- ProfiEco-motor
- CapDosing
- 16 olika program
- ProfiEco motor
- Skrynkelreducering
- TwinDos
- WiFiConn@ct
- Energiklass A+++

+T

TVÄTTMASKIN WWG660 WCS WIFI

- Kapacitet 9 kg
- Skontrumma
- Lutande front
- Centrifugering: 1400 varv
- Löddersensor
- Display med resttid/ Senare start
- ComfortSensor display
- 1-radig vid text
- AutoClean tvättmedelsinkast
- ProfiEco-motor
- CapDosing
- 16 olika program
- Skrynkelreduce-ring
- TwinDos
- WiFiConn@ct
- Energiklass A+++

+T

TORKTUMLARE TWC 560 WP ECOSPEED

- Värme-pumpstumlare
- Kapacitet 8 kg
- Skontrumma plus
- Integrerad avloppsslang
- Intelligent trumreversering
- Display med resttid/ Senare start
- PerfectDry torksystem
- Underhållsfri LED-trumbelys-ning
- 12 olika program
- FragranceDos
- Energiklass A+++
- Ljudnivå 66 dB(A)
- EcoDry teknik
- ProfilEcomotor
- EcoSpeed
- WiFiConn@ct

+T

TORKTUMLARE TCC 570 WP ECOSPEED

- Värmepumpstum-lare
- Kapacitet 8 kg
- Skontrumma
- Integrerad avloppsslang
- Intelligent trumreversering
- Display med resttid/ Senare start
- ProfiEco motor
- PerfectDry torksystem
- Underhållsfri LED-trumbelysning
- 12 olika program
- FragranceDos
- Vit lucka med EasyOpenfunktion
- EcoDry
- EcoSpeed
- WiFiConn@ct
- Energiklass A+++
- Ljudnivå 66 dB(A)

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

TORKSKÅP

NIMO

TORKSKÅP EASY DRYER 1900
Easy Dryer med timer-funktion styrs med två vred där du ställer in effektläge och torktid. Hög golvmodell med 3 rader uppfällbara och utdragbara hängare. Dessutom 3 dörrhängare. Levereras med ventilationsanslutningar. Torkskåpet har justerbara fötter

Finns i vitt. Mått H x B x D 1900 x 595 x 610 mm. Vikt 61kg. Kapacitet Hänglängd 16 meter, volym upp till 6 kg tvätt (bomull). El-anslutning 1-fas 230 V 10 A, elementeffekt 2000 W, motor 38 W och överhettningsskydd. Fläktkapacitet 184 m^3.

NIMO ECO DRYER

NYHET!
Automatisk avstängning
ECO DRYER-modellerna har den nya sensorstyrda automatiska avstängningen som sparar upp till 40 procent av energin. Bara hos Nimo!

VÄRME & TEKNIK

STANDARD BERGVÄRMEPUMP

NIBE S1256

NIBE S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare. NIBE S1256 ger optimala besparingar eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik.

+T BERGVÄRMEPUMP

NIBE S1156 + VPB300CU

NIBE S1156 är en intelligent inverterstyrd bergvärme- pump utan integrerad varmvattentank, vilket gör den lättplacerad vid lägre takhöjder. Separat varmvattentank väljs efter varmvattenbehov.

NIBE S1156 ger optimala besparingar, eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter hemmets värmebehov. Med lång erfarenhet av effektreglerande bergvärmepumpar och ett av marknadens bredaste sortiment är NIBE en ledande aktör inom inverterteknik Den extern varmvattenberedare VPB300CU med 300l vatten.



NIBE Uplink

Med NIBE Uplink får du en snabb överblick och aktuell status på din anläggning. Du får ett överskådligt och bra underlag där du effektivt kan följa och styra din värme och varmvattenkomfort. Drabbas du av en eventuell driftstörning får du tryggt via e-post ett larm som ger dig möjlighet till snabb åtgärd.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T VÄRMEPUMPAR

S735

NIBE S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Den ger höga besparingar eftersom den automatiskt anpassar sig efter hemmets effektbehov.

S735 är standard i vissa husmodeller, prata med din säljare!

SÅ HÄR FUNGERAR S735



A	S735 försörjer huset med både varmvatten och rumsvärme.
B	Den varma rumsluften tas in i kanalsystemet.
C	Den varma rumsluften leds till S735.
D	Rumsluften släpps ut när den passerat S735. Luftens temperatur har då sänkts eftersom S735 tagit tillvara på energin irumsluften.
E	Uteluft tas in i huset.
F	Luft transporteras från rum med uteluftsdon till rum med frånluftsdon.

STANDARD UPPVÄRMNING

Golvvärme är standard på entrevåning
Golvvärme är ALLTID standard
på båda våningarna i våra sluttningshus.

Styr värmen med app.

Med rumsregleringssystem LK Arc är du alltid uppkopplad och du kan styra din golvvärme var du än är.

Med appen MyLK styr du värmen i hela hemmet och kan reglera temperaturen rum för rum. En app med många smarta funktioner och som samtidigt är mycket enkel att använda.

Du kan exempelvis sätta på semesterfunktion eller styra värmen i sommarstugan på distans med en enkel knapptryckning. Du kan även läsa av luftfuktigheten i olika rum vilket ger ytterligare kontroll på din bostad.

STANDARD

LK Rumsreglering
ArcTune vit.

Väggfäste
Square vit

+T

LK Rumsreglering
ArcTune svart.

Väggfäste Round
(vit eller svart)

Väggfäste Neat
(vit eller svart)

STANDARD UPPVÄRMNING ÖVERVÅNING

Vattenradiatorer som standard på övervåning i 1½-plan och 2-plans-hus.

+T UPPVÄRMNING ÖVERVÅNING

Golvvärme övervåning finns som tillval i vissa av våra 1½-plan och 2-planshus.

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

STANDARD TEKNIK

VERISURE HEMLARM

Ett hemlarm från Verisure, uppkopplat till larmcentral, kan verkligen göra skillnad. Inbrottsskydd, brandskydd och ett flertal andra tjänster och komponenter. Med snabb respons och rätt hjälp kan vi skapa trygghet och rädda liv. Nya generationen hemlarm erbjuder nya förbättrade tekniska möjligheter för vår larmcentral att agera ännu snabbare vid en kritisk situation. Larmtjänsten betalar du inget för under hela det första året.

UPPKOPPLAT HEMLARM MED 1 ÅRS FRI LARMTJÄNST INGÅR!

Vid en larmsituation kan operatören prata direkt med de personer som är i huset via larmpanelens röstfunktion.

LARMPANEL MED RÖST
(UNIK FÖR VERISURE)

VERISURE GUARDIAN (UNIK FÖR VERISURE)

*Med **Check on me**-tjänst och **Verisure SOS**-knapp i telefonen. Samt Silent Response – ett tyst larm med tyst åtgärd – direkt via Verisure app när du är i hemmet.*

– Ta med dig tryggheten överallt.

PC FÖR ALLA DIGITALA HEMMET BÄST I TEST JANUARI 2022

VIDEODETEKTORER

*Skickar bilder av larmorsak till larmoperatören. Du kan via Verisure App streama **LIVE VIDEO** i HD-kvalité och titta till ditt hem när som helst.*

KOMPONENTER SOM INGÅR I HEMLARMET				
6 Vibrationsdetektorer	2 Videodetektorer	1 Smart plug	1 Larmpanel med röst	
2 Rökdetektorer	1 Huvudenhet	1 Larmbricka	Larmskyltar och dekaler	

+T TEKNIK

MEDIACENTRAL

PLÅTCENTRALER MPM-ITB 3-75 MED BOTTENLÅDA

GAROs plåtcentral med bottenlåda för media med monteringsplåt och frontchassi. Monteringsplåten är bestyckad med det senaste för att möta dagens kommunikationsbehov. Plåten är försedd med hål och alla delarna kan flyttas vid behov. Komponenterna som finns färdigmonterade är paneler för 20st RJ45 Keystone (15,5x20 mm per/hål), telesplit med 4st utgångar där patchkablage ingår samt 8st Koax för TV.

+T CENTRALDAMMSUGARE

PM SERIEN – DET SJÄLVKLARA VALET!

Allaway PM 30-40 är kompakta och lättplacerade och marknadens tystaste maskiner. Systemet skräddarsys i nära samarbete mellan leverantören och Eksjöhus projekteringsavdelning.Den placeras normalt i klädvård eller tvättstuga eller annat lämpligt utrymme.

Den är även godkänd för placering i städskåp där man även förvarar städutrustningen i sina praktiska hållare.

ALLAWAY CENTRALDAMMSUGARE - DET INBYGGDA STÄDSYSTEMET

Allaway är Europas ledande tillverkare av centraldammsugare. Nyckeln till framgång kan förklaras med ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Målet är maskiner med så lågt buller som möjligt och som gör din städning skönare och effektivare.

PM serien som levereras till Eksjöhus är speciellt anpassad för de höga krav som ställs i moderna hus.

Praktiska tillval finns till central-dammsugaren på nästa sida!

PM40
PM-serien för nybyggda hus som ofta har ont om biutrymmen.

AZ35l
Centralenhet för mellanstora hus med rördragning upp till 35 m

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T CENTRALDAMMSUGARE

PRAKTISKA TILLVALSPRODUKTER

SKRÄPLUCKA/SOCKELSUG
Ett praktiskt tillbehör för kök, hall eller groventré. Manövreras med foten.

FÖRAVSKILJARE
Tar hand om det grova spånet, slipdammet eller askan från kaminen. Suger t.o.m vatten – en bra hjälp vid rengöring av golv-brunnar och vattenlås.



Modell	Höjd /bredd	Eleffekt	Undertryck	Sugeffekt/air-watt	Ljudnivå **	Dammbehål-lare	Elkapslingsklass ***
PM 30	595x350	1800W*	30 kPa	610 W	57 dB	13 l **	IPx4***
PM 40	595x350	1700W*	32 kPa	670 W	57 dB	13 l **	IPx4***

*Mätt vid turbinen ** Försedd med dammpåse *** Godkänd för placering i fuktiga och våta utrymmen

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

Braskaminer

Contura 556 G Style svart med gjutjärnstopp

Contura 586 Style svart

Contura 896 G Style svart

Contura 690 Style grå

Fler modeller finns att välja. Prata med din säljare.

Contura 596 G Style vit med gjutjärnstopp

Contura 161 vit

+T TILLBEHÖR

INVÄNDIG SKORSTEN

Invändig skorsten/finns i tre standardkulörer: svart, grått och vitt. Välj den färg som matchar din kamin.

TOPPAR

Hur vill du toppa din Contura? Med täljsten, lamellskiva, glas eller gjutjärn? Toppar i olika utföranden finns till flertalet av kaminerna.

UTELUFTSANSLUTNING

När du väljer en kamin har vi uteluftsanslutning som standard, därför fyller vedfack som tillbehör ingen funktion.

GNIST/GOLVSKYDD

Som tillbehör finns golvskydd i glas eller plåt. Olika utföranden beroende på kaminens modell.

SKORSTENSHUV

Premodulskorstenen har ett genomtänkt yttertakspaket där i princip allt ingår. Detaljerna är lackerade i svart eller tegelröd färg och helhetsintrycket blir därmed enhetligt och elegant.

OBS! Tänk på att sot syns tydligare på röd takhuv.

Närmast NCS kulör röd takhuv: S 4040-Y80R

Närmaste NCS kulör på våra takpannor:

Bender Palema 2-kupig Benderit Tegelröd NCS S 4040-Y60R
Bender Palema 2-kupig Benderit Röd NCS S 4050-Y80R

GOLV, INNERDÖRRAR, FÖRVARING & TRAPPOR

Golv

STANDARD GOLV

EK LECCO
Mattlack
3-stav, 13 mm

Standardgolvet EK LECCO är tillverkad av europeiska träslag med en design som håller över tid. I en värld där Kährs strävar efter att använda knappa resurser effektivt sätter Tres Collection, med sin totala tjocklek på 13 mm, en ny standard för kvalitetsträgolv utan att kompromissa med utseendet.

+T GOLV

EK VANILLA
Mattlack vit
3-stav, 13 mm

EK CLAY
Mattlack ljusgrå
3-stav, 13 mm

ASK CERIALE
Mattlack vit
3-stav, 13 mm

CHAROCOAL LIGHT PLANK
Ultramatt lack
1-stav, 15 mm

EK PURE
Mattlack, borstad, fasad
1-stav, 15 mm

URBAN BROWN PLANK
Ultramatt lack, borstad, fasad
1-stav, 15 mm

EK CRISP
Mattlack, borstad, fasad
1-stav, 15 mm

PALAZZO ROVERE
Lack Holländskt mönster
15 mm

PALAZZO FUMO
Mattlack, rökt
Holländskt mönster
15 mm

EK VAPOR
Ultramatt lack,
2-stav, 15 mm

+T AWARE VINYLFRITT GOLV

Baserat på återvunna och naturliga fibrer – Kährs Aware är ett hållbart golv för den moderna konsumenten som söker komfort utan att kompromissa med designen.

YOSEMITE

KAPPADOKIEN

ROCKY

BWINDI

YELLOWSTONE

GRAND CANYON

SMOKY

SERENGETI

JASPER

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

Innerdörrar

STANDARD INNERDÖRR

UNIQUE 01L STANDARDVIT

Som standarddörr har vi valt Unique 01L, en massivdörr, med hög ljuddämpande förmåga och lång hållbarhet. Unique är en dörrserie som kan vara både tidlös och modern. Utmanande eller diskret. Dörrarna i Unique-serien är ljuddämpande och levereras med målad yta. Unique kan dessutom fås i olika typer av fanér och i en rad olika designvarianter och uttryck – allt beroende på vad som passar dig. Bland tillvalen finns även andra massiva dörrar samt möjligheten att välja de enklare släta eller formpressade lättdörrarna.

DÖRRTRYCKEN FRÅN HOPPE

Enkelt montage med Kvick-i-sprint.

STOCKHOLM F1
Standard Dörrtryck

KARM MED TÄTNINGSLIST

Alla standardkarmar levereras med tätningslist. En karm med tätningslist förbättrar ljudreduktionen och ger en bättre känsla vid stängning. Den har även en förbättrad ytbehandling med högre lackfinish. Karmen har kvistfritt trä vilket ger en mer stabil karm och tar bort risken för missfärgning av lacken.

SKJUTDÖRR

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T INNERDÖRR

SWEDOOR JW

UNIQUE

UNIQUE GW01L

Standardvit
Klarglas

UNIQUE 01L GWA130

Standardvit
Frostat glas

UNIQUE 03L

Standardvit



UNIQUE GW03L

Standardvit
Klarglas

STYLE

STYLE 04N

Standardvit

DE OLIKA SERIERNA INNERDÖRRAR

Innerdörrar finns i tre varianter – formpressade (style), massiva (unique) och med massiv kärna (craft).
Massiva dörrar har ramträ och speglar av massivt trä. Formpressade har en yta av pressad board utanpå en träram med fyllning av veckad papp.

Unique



Style

Craft

+T INNERDÖRR

Innerdörrar kan fås i kulörerna Vit NCS S0500-N och Svart NCS S9000-N som tillval.

VIT NCS S0500-N	SVART NCS S9000-N

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

CRAFT

CRAFT 03
Standardvit

CRAFT 04N
Standardvit

CRAFT SP6
Standardvit
Klarglas

CRAFT SP10
Standardvit
Klarglas

STABLE

STABLE GW
Standardvit

DÖRRTRYCKE TILLVAL

STOCKHOLM F1 SVART
(FINNS ÄVEN I STÅL, GULD OCH BRONS)

VITORIA F9

NEW YORK F1

EKHOLMEN KROM
(FINNS ÄVEN I MÄSSING)



Genomskärning på Stable GW med kärna av board och massiv ram.



GLASVAL

En dörr med glas låter ljuset spridas mellan rummen, även när dörrarna är stängda. Du väljer själv det glas som passar din dörr, din smak och din inredning. Dörrarna i denna broschyr har som standard 6 mm härdat klarglas alternativt ett 6 mm härdat frostat glas.

Förvaring

STANDARD FÖRVARINGSLÖSNING

Diamant silver spegel klar

STANDARD SKJUTDÖRR ALUMINIUMPROFIL DIAMANT

Aluminiumprofil runt dörren du kan välja vit, silver, brons och svart. Som fyllning i profil kan du välja på flera färger av melamin men också spegel-fyllning.

ALUMINIUMPROFIL



Silver

FYLLNING

Spegel klar

T ALUMINIUMPROFIL



Vit

Svart

+T FÄLT

Kan fås med trefältsfyllning.

Trefältsfyllning spegel

T MELAMINFYLLNING TILL DIAMANT

Vit

Vit Struktur

Svart Struktur

+T FÄRG PÅ FYLLNING DIAMANT

Betong

Betong rå

Vit högblank

Naturvit Struktur

Antracit

Valnöt struktur

Ek Struktur

Ek Vintage

+T SKJUTDÖRR NORDICA

Ram runt dörren i vit folie. Du kan välja vit, silver, brons eller svart till tak och golvskena. Som fyllning i profil kan du välja på vit eller spegelfyllning.

FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA

Silver

Vit

Svart

HANDTAG

Inget Handtag

Runt vitt

Runt borstad alu

Fyrkantigt borstad alu

Runt svart

FÄRG PÅ FYLLNING

Vit folie

Spegel klar

Spegel tonad

RAM

Vit folie

Nordica vit

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

SKJUTDÖRR SOLID

Den ramlösa trädörren. Vår mest formstabila dörr. Finns med flera olika ytor i melamin. Du kan välja vit, silver, brons eller svart tak och golvskena.

FÄRG PÅ GOLV/TAKSKENA

Silver

Vit

Svart

HANDTAG (MÅSTE VÄLJAS)

Runt vitt

Runt borstad alu

Fyrkantigt borstad alu

Runt svart

FÄRG PÅ YTA

Vit Melamin

Vit Struktur

Betong

Betong rå

Valnöt struktur

Antracit

Svart

Ek Struktur

Ek Vintage

Solid betong

Solid betong rå

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

PELLYSYSTEM TILL MIRRO

Bärlist i kombination med hängskenor är ett system för enkel och snabb montering i Mirro skjutdörrsgarderober. Färre skruvhål behövs och flexibiliteten blir maximal, då hängskenorna lätt kan flyttas i sidled. Bärlistens hål är anpassade till standard regelavstånd och kan monteras ända upp mot tak. Använd vattenpass för att montera bärlisten horisontellt på väggen och häkta sedan fast hängskenor. Du slipper skruva fast skenorna och kan flytta dem i sidled till lämplig placering.

Bärlister och hängskenor kan även monteras fristående i t.ex. klädkammare.



Komplett Sovrum
1250-1400 mm



Komplett Sovrum
1400-1950 mm



Komplett Sovrum + Linne
1950-2500 mm

Fler varianter finns. Prata med din säljare för mer info.

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

GARDEROB MAJA

GARDEROB MAJA

Bredd
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Innehåll
1 st hylla
1 st klädstång

Handtag
31016 matt krom

HANDTAG 31016
matt krom cc 128

LINNESKÅP MAJA

LINNESKÅP MAJA

Bredd
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm

Innehåll
4 st hylla
3 st trådkorgar

Handtag
31016 matt krom

Standardbredd beror på vilken hustyp du väljer prata med din säljare.

STÄDSKÅP MAJA

STÄDSKÅP MAJA

Bredd
500 mm
600 mm

Innehåll
1st hylla
1st medicinskåp
2st småbackar

Handtag
31016 matt krom

Trappor



RÄCKE POP MED SVARTMÅLADE SPJÄLOR, STOLPAR, VANG OCH SITTSTEG

STANDARD TRAPPA

En riktigt gedigen trappmöbel i massiv fingerskarvad ek /vitmålad furu som passar in i de flesta miljöer.

I utgångsstandard erbjuds räckesmodell Pop 4 med inborrade vita räckeståndare. Trappa och räcken är elegant svängda med handledare. De snyggt integrerade ändstolparna och hörnstolparna avslutas med en fasad topp.

STANDARD TRAPPA

POP 4

Stolpe slät 70x70 furu vitmålad
Räck- och vägghandledare Pop - ek fingerskarvad lackad
Räckeståndare Pop 4 vitmålad
Sättsteg - MDF vitmålad

+T TRAPPOR

ROCK 11

Stolpe 70x70 Ek fingerskarvad lackad
Handledare 40x90
Räckeståndare rostfritt stål diam:15

STANDARD

EK LACKAD
FINGERSKARVAD

+T

EK LACKAD
HELSTAV

TÄCKMÅLAD
Valfri NCS-kulör

BÅDA ALTERNATIV GÅR ATT FÅ VITBETS (VANILLA)
SPECIAL LASYR, (FÄRGMATCHNING MOT GOLV)

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

+T TRAPPOR

SnickarLaget
EN NIVÅ UPP

PRESTIGE TRÄTRAPPOR - VÄLJ KOLLEKTION...

KLASSISK

Dixie
Stolpe 70x70 med 2 spår
Handledare 40x90
Räckeståndare 30x45 slät

Country
Stolpe 90x90
Handledare 40x90
Räckeståndare: 25 svarvad

Opera
Stolpe 90x90 svarvad
Handledare 60x70
Räckeståndare 45x45 svarvad

Classic
Stolpe 90x90 med 2 spår
Handledare 60x70
Räckeståndare 45x45 med 1 spår

MODERN

Pop
Stolpe 70x70
Handledare 40x90
Räckeståndare rostfri stål

Funk
Stolpe 70x70
Handledare rund diam:47
Räckeståndare rostfri stål

Rock
Stolpe 70x70
Handledare 40x90
Räckeståndare rund diam:25

Glas Free
Handledare rund diam:45 mm

Pop Glas
Stolpe 70x70
Handledare 40x90

TRADITION

Symfoni
Stolpe 40x90
Handledare 40x90
Räckeståndare rund diam:25

Soul
Stolpe 70x70
Handledare 40x90
Räckeståndare 30x45

PRATA MED DIN SÄLJARE FÖR ATT FÅ VETA VILKA TRÄSLAG OCH YTBEHANDLINGAR SOM FINNS.

T Tillval utan prisförändring

+T Tillval med prisförändring

Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

Underliggande vang
Trapportna har sidovangstycken men kan också fås med underliggande vangstycken som tillval.

Blocksteg
På trappans nedersta del finns ett rundat blocksteg. Steget skjuter ut på båda sidor om trappan är fristående och på ena sidan när trappan är placerad mot vägg.

Belysning i vang
Beroende på modell och konstruktion av trappan kan den förses med integrerad belysning. För trappor med sidovangstycken kan belysning fällas in i vangen.

Framkantsprofil
Stegens framkant kan fås med profil. Det ger trappan ett mer exklusivt och bearbetat intryck.

Trappnosbelysning
Beroende på modell och konstruktion kan trappan förses med integrerad belysning. Här visas exempel på belysning infälld i trappnos.

Stolphatt
Stolparna kan avslutas med hatt för att ge ett mer dekorerat uttryck.

Tappade & limmade steg
Beroende på konstruktion kan tappade & limmade steg med underliggande vang fås som tillval.

Invändiga detaljer

STANDARD FÖNSTERBÄNK

Marmor

T

Vit MDF
(S0502-Y eller S0500N)

+T

MDF inkl invändiga fönsterfoder i allmoge (OBS! Levereras obehandlad. Målas på plats)

STANDARD FÖNSTERSMYG

NCS S0502-Y

+T

NCS S0500-N

STANDARD GOLVLIST

T

+T

Allmoge

Slät

Slät Ek

STANDARD TAKLIST

T

Allmoge

Slät

STANDARD INNERTAK

+T

Gipsplank

Slät gips

T Tillval utan prisförändring +T Tillval med prisförändring Möjligheten till tillval kan skilja sig åt mellan olika husmodeller, prata med din säljare för mer information.

GARAGE

STANDARD Garageport

TECKENTRUP DOOR SOLUTIONS

Standardpanel beror på vilken husmodell ni har valt, garageporten följer husets karaktär prata med din säljare! Levereras som standard i standardvit.

carTeck®

GSW 40
Helpanel, ytstruktur ”woodgrain”

GSW 40
Spegelpanel, ytstruktur ”woodgrain”.

MED ETT ENKELT KNAPPTRYCK öppnar du porten och kör in i ditt garage utan att behöva stiga ur bilen. Tillförlitlig säkerhet stoppar porten vid ett eventuellt hinder. Tystgående portautomatik med automatisk belysning, invändig nödöppning (kan kompletteras med utvändig nödöppning). Softstart/softstopp skonar porten vid öppning och stängning.

+T Kodlås

Om du inte vill bära med dig handsändaren kan du styra din port med hjälp av ett kodlås. En perfekt lösning om du är ute med cykel eller för familjemedlemmar som bara använder garaget då och då.

Färdigställandeförsäkring under byggtiden

När du ska bygga hus behöver du enligt lag ett färdigställandeskydd. Detta skydd får du genom att Eksjöhus tecknar en Färdigställandeförsäkring åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB.

Färdigställandeförsäkringen gäller om din entreprenör eller leverantör går i konkurs under byggtiden, eller om du har rätt att häva kontraktet enligt 29§ konsumenttjänstlagen.
När en ny entreprenör måste upphandlas är det inte ovanligt att extrakostnader uppstår i form av dyrare arbetstimmar eller material. Försäkringen täcker eventuella extrakostnader som kan uppstå, dock med max tio procent av kontraktssumman.

Nybyggnadsförsäkring för de tio första åren

Med en nybyggnadsförsäkring är ditt hus försäkrat för byggrelaterade skador i tio år från dagen för godkänd slutbesiktning.

Försäkringen täcker kostnader för att åtgärda skador till följd av fel, och de fel som orsakat skadorna på grund av felaktigt arbete, dvs. väsentliga fel och skador som inte täcks av entreprenörens felansvar, eller av någon annan försäkring. Med fel i arbete menas att det utförda arbetet avviker från fackmässigt godtagbar standard som råder när arbetet utförs. När du köper ett Eksjöhus ingår en Nybyggnadsförsäkring som vi tecknar åt dig hos Gar-Bo Försäkring AB.

Försäkrat från dag 1

Ditt husbygge är försäkrat redan när du tecknar köpeavtalet. Försäkringen gäller fram till sex månader efter slutbesiktning.
Leverantörsförsäkringen gäller byggnad, tomtmark, material och verktyg.
Läs mer på www.gar-bo.se

Försäkringen ger skydd mot

- Brand
- Läckage
- Stöld & skadegörelse
- Storm, hagel och snötryck
- Skada på installation
- Ansvar
- Rättsskydd

EN ENKLARE VÄG TILL FINANSIERING

Eksjöhus och Nordea har sedan många år ett unikt samarbete som innebär att banken är väl insatt i Eksjöhus kalkyler, energiberäkningar, kvalitet, vårt hållbarhetsarbete och mer därtill. Därför kan Nordea ge dig som Eksjöhuskund bästa tänkbara finansieringslösning med mycket förmånliga villkor.

Tack vare vårt samarbete använder Nordea Eksjöhus produktionskostnadskalkyl utan att räkna upp denna med en riskfaktor. De kommer även att använda vår driftskostnad i stället för bankens högre schablon. Detta säkerställer att kalkylen hos Nordea blir så korrekt som möjligt.

Som kund hos Nordea har du även en rad andra förmåner, både innan, under och efter din byggnation.

GENOM VÅRT SAMARBETE FÅR DU:

- En enkel kanal till Nordea med svar inom 24 timmar. En kompetent kontakt hjälper dej genom hela processen eller, om du så önskar, ger dig en kontakt på närmaste Nordeakontor.
- Svar på låneansökan inom 24 timmar.
- Kostnadsfri värdering av din nuvarande bostad.
- Tre månaders räntefritt handpenningslån på din tomt.
- Ingen hanteringskostnad eller kontraktsränta på byggnadskrediten om du slutplacerar ditt lån hos Nordea.
- Förmånliga räntevillkor.
- Betalservice av dina byggnationsfakturor.
- En personlig bankman.
- Ta del av Nordeas kundprogram.

EKSJÖHUS

Nordea

EKSJÖHUS

FINANSIERING AV DITT NYA HUS

VAD GÖR VI SOM SKA BYGGA HUS?

STEG 1 — SKAFFA LÅNELÖFTE

Kontakta Nordea genom att att skicka en intresseanmälan via eksjohus@nordea.se eller kontakta närmaste Eksjöhuskontor.

STEG 2 — HITTA RÄTT HUS

Gå på visningar, undersök vilka tomter som finns i er region och prata med Eksjöhus säljkontor.

Eksjöhus säljare guidar dig och din familj till rätt hus för era behov.

Säljaren hjälper dej även med en kalkyl som du tar med till banken.

STEG 3 — SKRIVA KONTRAKT OCH BETALA HANDPENNING

Skriv köpekontrakt på din valda tomt.

Skriv avtal för ditt valda hus och med din entreprenör.

Ansök om byggnads-kreditiv.

Be banken ta fram säker-heter till Eksjöhus och din entreprenör.

STEG 4 — NÄR DET NÄRMAR SIG INFLYTTNING

Tänk igenom hur du vill ha dina slutliga lån, fördelning på olika bindningstider etc.

Ta kontakt med din rådgivare på Nordea.

STEG 5 — FLYTTA FRÅN DIN GAMLA BOSTAD TILL DITT NYA HUS

På slutbesiktningsdagen träffar ni Eksjöhus säljare och en besiktningsman som säkerställer att ert hus är klart för inflyttning.

Därefter får ni nycklar till huset och flyttar in i ert drömhus.

Inhämta slutbevis från kommunen.

GRATTIS TILL ERT NYA HUS!

VAD GÖR VI PÅ BANKEN?

Vi kontaktar dig inom 24 timmar och hjälper dig inför ditt nästa steg. Tillsammans går vi igenom dina förutsättningar och utformar ett lånelöfte.

Vi går igenom hur ett byggnadskreditiv fungerar i praktiken.

Våra rådgivare har stor erfarenhet av nyproduktion och delar med sig av tips och råd.

Vi hjälper dig med ett förmånligt byggnads-kreditiv när du bygger med Eksjöhus

Vi tar fram säkerheter till Eksjöhus och entre-prenör.

Vi hjälper dej med låneupplägget, tomtlån och trygghet kring ditt nya boende.

Vi ger råd om ett passande upplägg för din ekonomi.

De bolån vi kommit överens om läggs upp i samband med slutbesiktning och slutvärdering.

Vi erbjuder dig Gröna Bolån om ditt hus får energiklass A eller B. Detta ger dig extra rabatt på dina bolån.

Förklaringar till banktermer hittar du på vår web: www.eksjohus.se/banksamarbete

Nordea